



De Mercedes-Benz
originele accessoires voor trucks.



Mercedes-Benz
Trucks you can trust

Alles bij elkaar. Alles van beproefde kwaliteit.

De grote overzichtscatalogus met Mercedes-Benz originele accessoires voor trucks.

Vrachtwagenchauffeur zijn: het is niet zomaar een beroep, het is een levensinstelling. Daarom krijgt u ook bij ons meer: in deze catalogus vindt u het volledige assortiment Mercedes-Benz originele accessoires – perfect afgestemd op het werk en het leven achter het stuur. Alles wat er nodig is om uw truck een eigen karakter te geven, alles voor een ergonomisch ingerichte en comfortabele werkplek, handige en nuttige zaken, alles ter ondersteuning van uw werk en gericht op efficiëntie en veiligheid.

En u kunt natuurlijk altijd rekenen op de vertrouwde kwaliteit van Mercedes-Benz originele accessoires. Alle artikelen voldoen aan dezelfde hoge kwaliteitscriteria als de onderdelen die in de serieproductie worden gebruikt. Van de elektromagnetische compatibiliteit en de bedrijfszekerheid tot en met de winter- en zomertests: alleen accessoires die alle noodzakelijke tests doorstaan, voldoen aan de eisen die de praktijk stelt. Kort samengevat: elk accessoire overtuigt dankzij de betrouwbaarheid en lange levensduur.

De Mercedes-Benz originele accessoires worden alleen door Mercedes-Benz dealers geleverd. Zij kunnen u ook adviseren en, indien u dit wenst, zorgen voor de vakkundige inbouw van de producten.

Elke modelserie is voorzien van een eigen symbool, zodat u gemakkelijk kunt zien welke accessoires voor een model leverbaar zijn:

- Ac1** Actros 1, bouwjaar 1996 – 2002, modelserie 950 – 954
- Ac2** Actros 2, bouwjaar 2002 – 2008, modelserie 930 – 934, code XV7
- Ac3** Actros 3, vanaf bouwjaar 2008, modelserie 930 – 934, code XV6
- Acn** Actros nieuw, vanaf bouwjaar 2011, modelserie 963, code V1A
- An** Antos, vanaf bouwjaar 2012, modelserie 963, code V1C
- Ar** Arocs, vanaf bouwjaar 2013, modelserie 964
- Ax1** Axor 1, vanaf bouwjaar 2001
- Ax2** Axor 2, vanaf bouwjaar 2004
- Axf** Axor 2 facelift, vanaf bouwjaar 2010
- At1** Atego 1, bouwjaar 1998 – 2004, modelserie 970 – 976
- At2** Atego 2, bouwjaar 2004 – 2010, modelserie 970 – 976, code XV1
- Atf** Atego 2 facelift 2010, bouwjaar 2010 – 2013, modelserie 970 – 976, code XV8
- Atn** Atego nieuw, vanaf bouwjaar 2013, modelserie 967
- Eco** Econic, alle bouwjaar, modelserie 957

Inhoud.

Producttests

4 – 5

Actros | Antos | Arocs



Exterieur	8 – 25
Interieur	26 – 49
Elektrische systemen	50 – 61

Axor | Atego



Exterieur	64 – 73
Interieur	74 – 85
Elektrische systemen	86 – 93

Econic



Originele accessoires	96 – 99
-----------------------	---------

Bij Mercedes-Benz originele accessoires zijn uitvoerige tests standaard inbegrepen.

Mercedes-Benz originele accessoires helpen u met beproefde kwaliteit op weg. Elk artikel moet in strenge tests aantonen de vereisten van de dagelijkse praktijk te kunnen doorstaan. En dat al vanaf de ontwikkeling van een nieuw model – iets wat alleen Mercedes-Benz u kan bieden. Pas dan mogen de artikelen als Mercedes-Benz origineel accessoire worden aangeboden. Zo kunt u altijd rekenen op de hoge kwaliteit en lange levensduur, waardoor u uw werk op fraaiere, comfortabelere en efficiëntere wijze kunt uitvoeren. Op de volgende pagina's kunt u nader kennismaken met drie van onze producttests en de voordelen die u daarvan hebt.

De test op elektromagnetische compatibiliteit: storingsvrij werken en communiceren.

Elektronische apparaten worden uitvoerig op elektromagnetische compatibiliteit (EMC) getest. Het gaat hierbij met name om twee criteria: immuniteit voor en emissie van straling. Hiermee wordt de storingsvrije werking van de

accessoires veiliggesteld. Daarnaast kunt u erop vertrouwen dat Mercedes-Benz originele accessoires geen elektronische apparatuur en radiografische frequenties storen.

Uw voordelen in één oogopslag:

- Storingsvrije werking van de elektronische apparatuur aan boord
- Frequentiegolven van bijvoorbeeld 27 MC-zendapparatuur, UKW en mobiele telefonie worden niet gestoord
- Storingsvrije werking van de regeleenheden en systemen binnen het voertuig



EMC-test in een speciale, tegen elektromagnetische storingen van buitenaf afgeschermd hal.

De test op bedrijfszekerheid: goede prestaties, ook op een slecht wegdek.

In de test op bedrijfszekerheid wordt het samenspel van accessoires en voertuig onderzocht. Hydropulstestbanken en trajecten met gaten en andere oneffenheden simuleren wegcondities zoals die overal ter wereld bestaan. Door de

rijnsnelheid en de belading van de truck te variëren, worden allerlei verschillende toepassingen nagebootst. Op deze wijze worden de accessoires gedurende langere tijd getest onder omstandigheden die aan de werkelijkheid zijn ontleend.

Uw voordelen in één oogopslag:

- Lange levensduur dankzij robuust materiaal van hoge kwaliteit
- Optimaal op het voertuig afgestemde accessoires
- Getest en goedgekeurd voor de eisen van de dagelijkse praktijk



Hydropulstestbank voor de simulatie van gaten en andere oneffenheden in het wegdek.

De winter- en zomertest: bestand tegen alle extremen.

In de winter en de zomer worden zware eisen gesteld aan voertuig en materiaal. Om zeker te kunnen zijn van de optimale werking onder alle omstandigheden, wordt een Mercedes-Benz origineel accessoire onderworpen aan strenge tests bij temperaturen van -40°C tot $+40^{\circ}\text{C}$.

De wintertest wordt in Scandinavië uitgevoerd, de zomertest in Zuid-Europa. Allebei op speciale testterreinen en circuits. Niet alleen uiteenlopende terreinen moeten worden overwonnen, maar ook hellingen bij maximale belasting en duurritten.

Uw voordelen in één oogopslag:

- Optimale werking, zelfs bij extreme temperaturen
- Lange levensduur, ook bij maximale belasting
- Gegarandeerde hoge kwaliteit in alle omstandigheden



Testmodellen voor de Mercedes-Benz wintertest in Scandinavië.

Geef sterke persoonlijkheden nog meer karakter.

De Mercedes-Benz originele accessoires voor de Actros, Antos en Arocs.







Exterieur.

Functioneel en fraai: in het internationaal transport, in het zware distributietransport en in de bouw maakt u met de Mercedes-Benz originele accessoires voor het exterieur een uniek exemplaar van uw Actros, Antos of Arocs. Hoogwaardige materialen en uitvoerige tests zorgen ervoor dat zelfs de zwaarste inzet met glans kan worden doorstaan. Voor een perfecte uitstraling, die een onuitwisbare indruk achterlaat.



Chroomlamellen front

Stijlvol uiterlijk: met de chroomlamellen op de grille benadrukt u het karakteristieke en dynamische design van de nieuwe Actros nog sterker.

Cabine	Voor cabinebreedte 2,50 m (F2H), opzethoogte 765 mm (F2P)
---------------	--

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Chroomlamellen front	Acn	B6 752 0170

Als vervangingsonderdeel

Chroomlamel boven	Acn	B6 752 0174
Tweede chroomlamel	Acn	B6 752 0175
Derde chroomlamel	Acn	B6 752 0176
Vierde chroomlamel	Acn	B6 752 0177
Vijfde chroomlamel	Acn	B6 752 0178

Mercedes-Benz instapembleem



Subtiel detail: verlicht, onverlicht of met spiegelend opschrift – het rvs instapembleem is een karakteristieke blikvanger.

Materiaal	Hoogwaardig rvs						
Cabine	Voor alle cabines						
Artikelaanduiding	Model					Onderdeelnummer	
1 Mercedes-Benz instapembleem met opschrift in reliëf	Ac1	Ac2	Ac3	Acn	An	Ar	B6 752 0123
2 Mercedes-Benz instapembleem, verlicht	Acn						B6 752 0137
3 Mercedes-Benz instapembleem met spiegelend opschrift	Ac2	Ac3	Acn	An	Ar		B6 752 0173

Rvs accentdelen en sierlijsten voorzijde



Schitterende lijnvoering: de rvs accentdelen en sierlijsten onderstrepen de toch al opvallende vorm en het dynamisch ogende design en zorgen daarmee voor een nog individuelere uitstraling.

Materiaal	Hoogglans gepolijst rvs					
Montage	Vast te hechten op de voorskirt					
Aanwijzing	Set rvs accentdelen voorzijde (B6 752 0172) wordt geleverd met rvs sierlijsten buiten en midden (B6 752 0193 en B6 752 0194)					
Artikelaanduiding	Model					Onderdeelnummer
4 Rvs sierlijsten voorskirt buiten, set (links en rechts)	Acn					B6 752 0193
5 Rvs sierlijsten voorskirt midden	Acn	An				B6 752 0194
Rvs accentdelen voorzijde, set	Acn					B6 752 0172

Omlijsting Mercedes-Benz logo onder voorruit



Het puntje op de i plaatsen: het ideale kader voor de ster aan de voorzijde van uw truck.

Materiaal	Hoogglans gepolijst rvs met een dikte van 3 mm					
Montage	Vast te hechten aan de voorzijde van de truck					
Artikelaanduiding	Model					Onderdeelnummer
Omlijsting Mercedes-Benz logo	Ac3	Acn	An	Ar		B6 752 0196

Chroompakket

Met het vijfdelige chroompakket wordt op imposante wijze de vorm van de siergrille benadrukt.

Materiaal	Kunststof, hoogwaardig verchroomd	
Montage	Vast te hechten	
Cabine	Megaspacer-cabine	

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
1 Chroompakket, vijfdelig	Ac3	B6 752 0140

Als vervangingsonderdeel

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
1 Chroomspijlen, boven, tweedelig, lengte: 730 mm	Ac3	B6 752 0141
1 Chroomspijlen midden, tweedelig, lengte: 590 mm	Ac3	B6 752 0142
1 Chroomspijl onder, lengte: 1350 mm	Ac3	B6 752 0143
2 Chroomlijst op frontklep, tweedelig	Ac2	B6 752 0124
2 Chroomstijl op frontklep, tweedelig	Ac2	B6 752 0125
3 Rvs sierlijst bumper, driedelig, voor modellen met luchtinlaatkappen	Ac2 Ac3	B6 752 0126
3 Rvs sierlijst bumper, driedelig, voor modellen zonder luchtinlaatkappen	Ac2 Ac3	B6 752 0127

Rvs lamellen front

Meer uitstraling met een persoonlijke touch. Alle ogen zijn op u gericht dankzij de rvs lamellen voor de frontklep.

Materiaal	Hoogglans gepolijst rvs met een dikte van 1 mm	
Montage	Vast te hechten op de frontklep	
Cabine	Voor cabinebreedte 2,30 m (F2G) en 2,50 m (F2H), opzethoogte 765 mm (F2P) en 600 mm (F2N), vlakke vloer (F2A) en motortunnel	

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
4 Rvs lamellen front (F2G, F2P, F2A)	Acn	B6 752 0190
Rvs lamellen front (F2H, F2P, F2A)	Acn	B6 752 0191
Rvs lamellen front (F2G, F2N, motortunnel)	Acn An	B6 752 0192

5



6



Rvs frontbeugel

Soeverein uiterlijk: de robuuste frontbeugel benadrukt het karakteristieke uiterlijk van de Actros. Perfect op maat voor modellen met onderrijbeveiliging.

Materiaal	Slijtvast, met de hand gepolijst rvs
Montage	Te bevestigen met behulp van de meegeleverde console of aan de sleepvoorziening
Afmetingen	Frontbeugel, buizen met een diameter van 60 mm
Gewicht	Circa 35 kg
Leveringspakket	Inclusief bevestigingsmateriaal, TÜV-goedkeuring, montagehandleiding, waarschuwingsetiket (wanneer cabine wordt gekanteld)
Aanwijzing	De homologatie in uw land moet worden aangehouden

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
5 Rvs frontbeugel voor Megaspacer-cabine	Ac2 Ac3	B6 752 0146
5 Rvs frontbeugel voor korte, half lange en slaapcabine	Ac2 Ac3	B6 752 0147
6 Rvs frontbeugel	Acn	B6 752 0152

7



Steenslagbescherming

Optimale bescherming: de afdekplaat behoedt de kop- en mistlampen voor steenslag en de daaruit voortvloeiende reparatiekosten. Kan eenvoudig worden opgeklapt om de koplampen te reinigen.

Materiaal	Acrylglas
Leveringspakket	Set voor chauffeurs- en rijderszijde, inclusief bevestigingsset

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Steenslagbescherming	Ac2 Ac3	B6 601 0150

Als vervangingsonderdeel		
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
7 Steenslagbescherming, links	Ac2 Ac3	B6 601 0146
Steenslagbescherming, rechts	Ac2 Ac3	B6 601 0147
Bevestigingskit, links	Ac2 Ac3	B6 601 0148
Bevestigingskit, rechts	Ac2 Ac3	B6 601 0149

1

2

3

4

5

6

Daklampenbeugels

Spot aan: de daklampenbeugels zijn optimaal op de vorm van elke cabine afgestemd en vormen de perfecte basis voor maximaal vier extra lampen. Hiermee worden het wegdek en werkgedeelte vóór de truck beter verlicht en krijgt uw truck een individuele uitstraling.

Materiaal	Hoogglans gepolijst rvs
Leveringspakket	Inclusief bevestigingsmateriaal en voor het betreffende model geschikte kabelset
Kwaliteitskenmerken	ECE-gekeurd, toegestaan in Europa; bestand tegen invloeden van buitenaf, corrosie, steenslag

Daklampenbeugel met kabelset voor BigSpace-, GigaSpace- en StreamSpace-cabine

Aanwijzing	In combinatie met code L9C	
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
1 Daklampenbeugel BigSpace	Acn Ar	B6 752 0187
2 Daklampenbeugel GigaSpace	Acn	B6 752 0188
3 Daklampenbeugel StreamSpace	Acn Ar	B6 752 0189

Gebogen daklampenbeugel voor Megaspac- en slaapcabine met hoog dak

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
4 Gebogen daklampenbeugel	Ac3	B6 752 0253

Rechte daklampenbeugel voor Megaspac- en slaapcabine met hoog dak

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
5 Rechte daklampenbeugel	Ac3	B6 752 0252

Daklampenbeugel voor korte, half lange en slaapcabine met laag dak DD2 (zonder spoiler)

Aanwijzing	Bij de korte cabine zijn verstevigingen benodigd, zie onder	
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
6 Daklampenbeugel	Ac3	B6 752 0247
Verstevigingen korte cabine	Ac3	A 941 790 2204



Zwaailichten

Het geelgekleurde zwaailicht op het dak van de cabine wordt gebruikt voor transporten die vanwege de afmetingen of het gewicht bijzondere oplettendheid vergen.

Montage	Te bevestigen op de Mercedes-Benz daklampenbeugel met behulp van een afzonderlijk leverbare adapterplaat
Aanwijzing	Alleen daartoe gerechtigde weggebruikers en speciale voertuigen mogen op het voertuig gemonteerde zwaailichten meevoeren

Zwaailicht led en adapterplaat

Technische gegevens	Bedrijfsspanning 10–32 V, totaal stroomverbruik 0,4 A
Afmetingen	Diameter 16,5 cm, montagehoogte circa 13 cm
Pluspunten	Zwaai functie zonder bewegende onderdelen; gering stroomverbruik (10 W) dankzij led-technologie; geen extra vervangings- of onderhoudskosten; slagvast en voor vuil ongevoelige, gladde lichtkap; beschermingsgraad: IPx5K, IPx4k, IPx9k; GGVS-/ADR-goedkeuring

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Zwaailicht led	Acn Ar	B6 683 0035
Adapterplaat daklampenbeugel	Acn Ar	B6 752 0159

Zwaailicht en adapterplaat

Technische gegevens	H1-lamp, 24 V/70 W, totaal stroomverbruik 3,5 A; paraboolreflector, dubbele riemaandrijving, draaisnelheid 160 t/min
Afmetingen	Montagehoogte boven cabinedak 200 mm/235 mm – afhankelijk van luchtaanzuiging
Pluspunten	Hoge lichtopbrengst dankzij geïntegreerde spiegeltechnologie, lichtkap van onbreekbaar polycarbonaat; elektrische motorregeling met multispansingsfunctie voor constante spanning

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
7 Zwaailicht	Ac2 Ac3	A 001 820 1058
7 Adapterplaat daklampenbeugel	Ac2 Ac3	B6 752 0155



Verstraler met led-positielichten

Lichtshow: krachtige verstraler met 6 high-performance leds en een opvallend nachtdesign. De ideale uitbreiding voor een betere verlichting.

Technische gegevens	24 V, geschikt voor alle lampen H1 24 V/70 W	
Montage	Voor alle Mercedes-Benz daklampenbeugels	
Kwaliteitskenmerken	High-boost reflector voor een gelijkmatige en ideale verlichting van het wegdek dankzij de nieuwste computerontwikkeling; met flexibel bevestigingssysteem; verstralers met chroomring; slagvaste en robuuste behuizing; grootlicht ECE-gekeurd	
Leveringspakket	per stuk	
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Verstraler met led-positielichten	Ac1 Ac2 Ac3 Acn Ar	B6 683 0033



Rvs werklamp

Hiermee worden het wegdek en werkgedeelte vóór de truck beter verlicht. Extra lamp met helder glas.

Bedrijfsspanning	24 V	
Montage	Voor alle Mercedes-Benz daklampenbeugels	
Leveringspakket	per stuk	
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Rvs werklamp	Ac1 Ac2 Ac3 Acn Ar	B6 752 0224



Verstraler met led-ring

Meer zicht: H1-verstraler met led-positivering – als extra lamp voor de daklampenbeugel.

Technische gegevens	Vermogen H1-lamp: 70 W	
Materiaal	Aluminium reflectorbekleding, van weersinvloeden afgeschermd	
Pluspunten	Hoog rendement voor optimale lichtverdeling; ECE-gekeurd	
Aanwijzing	Geschikt voor alle Mercedes-Benz daklampenbeugels	
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Verstraler met led-ring	Ac1 Ac2 Ac3 Acn Ar	B6 683 0034

Led-dagrijlicht



Minder onderhoud, minder stilstand, meer veiligheid: het led-dagrijlicht vervangt overdag het dimlicht.

Werking	Schakelt zichzelf automatisch in als de motor wordt gestart, en schakelt zichzelf uit zodra het stand- of dimlicht wordt geactiveerd	
Kleur	Wit	
Leveringspakket	Set van twee	
Pluspunten	Hoge levensduur (meer dan 10.000 uur); laag stroomverbruik (circa 10 W)	
Aanwijzing	Voor modellen met voorskirt	
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Led-dagrijlicht	Ac3	B6 683 0024
Kabelset led-dagrijlicht	Ac3	B6 683 0025

Led-positielichten



's Nachts perfect zichtbaar: led-positielichten in robuuste rubber behuizing.

Technische gegevens	24 V/0,5 W, stroomverbruik = circa 20 mA	
Montage	Standaardlichten kunnen gemakkelijk worden vervangen	
Pluspunten	Lange levensduur (tot 10.000 uur); slijtage- en onderhoudsvrij; efficiënt gebruik van energie (circa twee tot drie keer beter dan gloeilampen); met ECE-typegoedkeuring	
Leveringspakket	Set van twee positielichten inclusief twee witte lichtdioden	
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Led-positielichten	Ac2 Ac3	B6 683 0020

Rvs sierdelen, kieuwen windgeleiders



Kenmerkende details: de kieuwen voor de windgeleiders stralen kracht en dynamiek uit en scherpen het individuele karakter van de Actros en Antos nog verder aan.

Materiaal	Hoogglans gepolijst rvs met een dikte van 1 mm	
Montage	Vast te hechten op de windgeleiders	
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Rvs sierdelen, kieuwen windgeleiders	Acn An	B6 752 0195



1

Spiegelbehuizingen

Montage	Behuizing vervangt de originele behuizing; wordt op de spiegelkap vastgehecht
Leveringspakket	Voor chauffeurs- en bijrijderszijde
Aanwijzing	Uw Mercedes-Benz dealer vertelt u graag meer over andere uitvoeringen

Spiegelbehuizing, verchromd

Schitterende details: tweedelige, verchromde behuizing voor de buitenspiegels van de Actros.

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
1 Spiegelbehuizing, verchromd (code FT2)	Ac3	B6 752 0150
2 Spiegelbehuizing, verchromd	Acn An	B6 752 0197



2



Luchtdrukhoorns

Diep, tweetonig geluid: met deze luchtdrukhoorns kunt u bijvoorbeeld de aandacht vestigen op mogelijk gevaarlijke verkeerssituaties.

Materiaal	Rvs
Afmetingen	Lengte claxons: 67 cm en 76 cm
Leveringspakket	Set van twee hoorns met afdekkingen

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Luchtdrukhoorns	Ac1 Ac2 Ac3	B6 752 0401

Benodigd montage materiaal

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Tuimelschakelaar	Ac1 Ac2 Ac3	A 003 545 6707
Magneetklep	Ac1 Ac2 Ac3	A 004 997 9736
Kabelschoen	Ac1 Ac2 Ac3	A 007 545 8226



Rvs opstap

Veilig instappen: hoogglans gepolijste rvs opstap met antislipvoorziening aan de randen van de treden. Zo oogt de instap fraaier.

Materiaal	Hoogwaardig rvs
Montage	Originele opstap kan gemakkelijk worden vervangen
Leveringspakket	Vier treden per zijde met set rvs bouten en rvs plaatmoeren

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Onderste trede	Ac1 Ac2 Ac3	B6 752 0248
Treden rechterzijde	Ac1 Ac2 Ac3	B6 752 0249
Treden linkerzijde	Ac1 Ac2 Ac3	B6 752 0250

Als vervangingsonderdeel

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Rvs plaatmoeren (16 stuks)	Ac2 Ac3	B6 752 0277
Set bouten	Ac1 Ac2 Ac3	B6 752 0226



Rvs frontopstap

Een schitterende entree: frontopstap die in plaats van de standaardopstap wordt gemonteerd. Met slipvaste trede.

Materiaal	Hoogglans gepolijst rvs
Montage	Originele frontopstap kan gemakkelijk worden vervangen

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Rvs frontopstap	Ac2 Ac3	B6 752 0243

Voor modellen met tweede frontopstap (hoge voorskirt)

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Rvs frontopstap	Ac3	B6 752 0256



Rvs opstaptreden

Superieur instappen: hoogglans gepolijste rvs opstaptreden.

Materiaal	Hoogglans gepolijst rvs
Cabine	Geschikt voor korte, half lange en slaapcabine
Leveringspakket	Driedelige set, identiek voor chauffeurs- en rijderszijde

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Rvs opstaptreden	Ac2 Ac3	B6 752 0238

Stylingpakket

Alles wat opvalt. Alles in één pakket: van de daklampenbeugel tot en met de vasthoudstangen bij de instap.

Leveringspakket

- 1 Daklampenbeugel
- 2 Verchromde luchtinlaten
- 3 Instapembleem met spiegelend opschrift
- 4 Rvs vasthoudstangen voor instap aan chauffeurs- en bijrijderszijde

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Stylingpakket	Ac3	B6 684 8624

1



2



3



4




Haaienkieuwspoiler

Beangstigend mooi: haaienkieuwspoiler die voor een perfecte look in carrosseriekleur kan worden gespoten.

Materiaal	Kunststof, kan worden gespoten, met een dikte van 3 mm
Montage	Eenvoudig vast te hechten
Cabine	Voor Megaspacer- en slaapcabine
Leveringspakket	Set voor chauffeurs- en bijrijderszijde

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Haaienkieuwspoiler	Ac2 Ac3	B6 601 0145





Verlichte Mercedes-Benz ster met inbouwset

Stralend detail: met één druk op de knop wordt de wit verlichte Mercedes-Benz ster (code FA6) het stralende middelpunt van de voorzijde.

Technische gegevens	Led-verlichting met lens en een vermogen van 1,9 W
Leveringspakket	Inbouwset voor montage achteraf bestaat uit: Mercedes-Benz ster met led-verlichting, schakelaar, kabelset en bevestigingsmateriaal

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Voor korte, halflange en slaapcabine	Ac2 Ac3	B6 753 0169
Voor Megaspacer-cabine	Ac2 Ac3	B6 753 0170
Kabelset verlichte ster	Ac3	B6 753 0168



Luchtinlaten, verchromd

Blikvangers: hoogwaardig verchromde luchtinlaten. Smaakvol accent om een begin te maken met chroom of als ideale aanvulling op het Actros-chroompakket.

Materiaal	Kunststof, verchromd
Montage	Eenvoudig vast te hechten
Leveringspakket	Set voor luchthapper links en rechts

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Luchtinlaten, verchromd	Ac2 Ac3	B6 752 0145



Waterreservoir

Vers water voor verfrissing aan boord: met het waterreservoir kunt u zonder probleem water meenemen.

Materiaal	Voor levensmiddelen geschikt polyethyleen
Inhoud	Circa 12 liter – met brede vulopening
Afmetingen	(l x b x h) 410 x 250 x 120 mm
Montage	Wordt vastgeschroefd met behulp van een plaatstalen houder aan de binnenwand van het opbergvak aan de zijkant

Leveringspakket	Inclusief verlengslang	
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Waterreservoir	Ac2 Ac3	B6 626 0100

1


Lichtmetalen velg Speedline

Fraaie afwerking en een zuiniger verbruik: de lichtmetalen velg Speedline kenmerkt zich door een 40 % lager gewicht en geringere remslijtage.

Pluspunten	Hoger laadvermogen; minder bandenslijtage dankzij warmtegeleiding en optimale ventilatie
-------------------	--

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
1 Lichtmetalen velg Speedline 57,15 cm (22,5 inch) x 9,00	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 601 0007
Lichtmetalen velg Speedline 57,15 cm (22,5 inch) x 8,25	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 601 0008

2


Rvs deksel voor achterwiel

Aantrekkelijk en praktisch: de hoogwaardige deksels voor de achterwielen beschermen tegen vuil en vormen de opvallende afronding van het dynamische uiterlijk van uw truck.

Materiaal	Hoogwaardig rvs
Montage	Voor 22,5-inch achterwielen
Pluspunten	Biedt bescherming tegen vuil; geeft de truck een fraaier en individueel uiterlijk

Zilverkleurig, hoogglans gepolijst rvs		
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Rvs deksel voor achterwiel voor as met planetaire naafreductie HL 7 (aluminium of stalen velg)	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 752 0601
2 Rvs deksel voor achterwiel voor hypoïdas HL 6/HL 8 (aluminium velg)	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 752 0602

Zwart gespoten, met vrijstaande Mercedes-Benz ster in gepolijst rvs		
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Rvs deksel voor achterwiel voor as met planetaire naafreductie HL 7 (aluminium of stalen velg)	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 752 0625
3 Rvs deksel voor achterwiel voor hypoïdas HL 6/HL 8 (aluminium velg)	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 752 0626

3




Rvs wielmoerafdekkingen

Omdat elk detail telt: wielmoerafdekkingen beschermen de velg en wielmoeren tegen beschadiging, en brengen accenten aan op uw Actros, Antos of Arocs.

Materiaal	Rvs					
Aanwijzing	Voor 57,15-cm (22,5 inch) velgen					
Zilverkleurig, gepolijst rvs						
Artikelaanduiding	Model			Onderdeelnummer		
Voor stalen velg (wartelmoeren met Ø van 27 mm)	Ac1	Ac2	Ac3	Acn	An	Ar B6 752 0610
4 Voor aluminium velg (wartelmoeren met Ø van 32 mm)	Ac1	Ac2	Ac3	Acn	An	Ar B6 752 0611



Gepolijst rvs, afdekking kunststof, Mercedes-Benz ster verchromd		
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
5 Voor aluminium velg	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 752 0612
5 Vervangingsster		B6 601 0124

Zwart gespoten, met vrijstaande Mercedes-Benz ster in gepolijst rvs		
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Voor stalen velg (wartelmoeren met Ø van 27 mm)	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 752 0627
6 Voor aluminium velg (wartelmoeren met Ø van 32 mm)	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 752 0628



Moerdoppen

Fraai en nuttig: moerdoppen beschermen de wielmoeren en zorgen voor een fraaier uiterlijk.

Materiaal	Hoogwaardig rvs	
Aanwijzing	Benodigd per wiel: 10 stuks	
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
7 Zilverkleurig	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 752 0621
6 Zwarte poedercoating	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 752 0629

Handig hulpmiddel voor de moerdoppen		
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
8 Verwijdergereedschap voor moerdoppen	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 752 0631





Rotatiekettingen

Altijd een bandlengte voorsprong: met de rotatiekettingen voor een besneeuwd wegdek. Tractiehelp die tijdens het rijden kan worden ingeschakeld.

Werking	Rotatiekettingen worden op de aandrijf-as en het luchtdruksysteem aangesloten, met behulp van de schakelaar in de cabine worden de kettingwielen door een draaibare arm aan de binnenzijde van de band van de aangedreven as geplaatst
----------------	--

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Rotatieketting, vanaf 16 ton bladvering voor 4x2, 4x4	Ac1 Ac2 Ac3	B6 758 0907
Rotatieketting, vanaf 18 ton luchtvering voor 4x2, 6x2, 6x2/4, 295/80, 315/70 of 315/80 R 22,5	Ac1 Ac2 Ac3	B6 758 0930
Rotatieketting, vanaf 18 ton luchtvering voor 4x2, 6x2, 6x2/4, 275/70, 285/60 of 315/60 R 22,5	Ac1 Ac2 Ac3	B6 758 0931
Rotatieketting, vanaf 6,5 ton luchtvering voor 6x2, 315/70 R 22,5	Ac1 Ac2 Ac3	B6 758 0941
Rotatieketting, luchtvering voor 4x2 of vanaf 315/60 R 22,5	Ac1 Ac2 Ac3	B6 758 0942
Rotatieketting, bladvering voor 4x2, 4x4, 315/70 R 22,5	Ac1 Ac2 Ac3	B6 758 0946

Kettingwielen als vervangingsonderdeel

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Kettingwiel, 195 mm	Ac1 Ac2 Ac3	B6 758 0901
Kettingwiel, 160 mm	Ac1 Ac2 Ac3	B6 758 0903



Veiligheidsvest

Altijd gezien worden: het veiligheidsvest, dat in sommige landen wettelijk verplicht is, zorgt met reflecterende stroken en fluorescerende kleuren voor uw veiligheid. Zo bent u zowel overdag als 's nachts tijdens werkzaamheden buiten uw truck op de openbare weg goed zichtbaar voor het overige verkeer.

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Veiligheidsvest (code S8E)	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	A 000 583 0061



Gevarenlamp

Goed zichtbaar voor meer veiligheid: de gevarenlamp, die in sommige landen wettelijk verplicht is, attendeert andere verkeersdeelnemers op een ongeval of stilstaand voertuig.

Werking	Geel knipperlicht om op een gevaar te wijzen; wit, ononderbroken licht voor werkzaamheden aan de truck in het donker
----------------	--

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Gevarenlamp (code S8D)	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	A 628 583 0153



Draagbare led-pechverlichtingsset

Voor pech en bij een ongeval: de led-pechverlichtingsset zorgt ervoor dat het verkeer tijdig ziet dat u langs de weg stilstaat of dat er een ongeval heeft plaatsgevonden, waardoor er veilig langs kan worden gereden. De vijf led-lichtelementen kunnen in een handomdraai worden neergezet. Omdat de lichtsignalen synchroon na elkaar oplichten, wordt het risico dat men u niet ziet, ondanks dat u een veiligheidsvest draagt en er een gevarendriehoek is opgesteld, aanzienlijk verminderd.

Technische gegevens	Knippert 60 keer per minuut, bedrijfsspanning 10-30 volt DC, kan via het boordnet van de truck weer worden opgeladen met een tweepolige auto-stekker (stekker voor sigarettenaansteker)
----------------------------	---

Leveringspakket	Vijf led-verlichtingselementen in een transport- en oplaadkoffer met oplaadkabel
------------------------	--

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Draagbare led-pechverlichtingsset	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 653 0015



Windgeleider voor de zijruit

Opschieten zonder wind: de windgeleider voor de zijruiten houdt tocht in het interieur tegen als met geopende zijruit wordt gereden. De exacte pasvorm zorgt ervoor dat tijdens het rijden nauwelijks windgeruis ontstaat. Met uitsparing op maat voor de trottoirspiegel aan de bijrijderszijde.

Kleur	Leverbaar in getinte en heldere uitvoering
Leveringspakket	Set voor chauffeurs- en bijrijderszijde met montagemateriaal

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Windgeleider voor de zijruit, besturing links, getint	Ac2 Ac3	B6 753 0005
Windgeleider voor de zijruit, besturing rechts, getint	Ac2 Ac3	B6 753 0006
Windgeleider voor de zijruit, besturing links, helder	Ac2 Ac3	B6 753 0030
Windgeleider voor de zijruit, besturing links, getint	Ac1	B6 753 0013
1 Windgeleider voor de zijruit, besturing links, getint	Acn An Ar	B6 753 0025
Windgeleider voor de zijruit, besturing rechts, getint	Acn An Ar	B6 753 0026
Windgeleider voor de zijruit, besturing links, helder	Acn An Ar	B6 753 0027
Windgeleider voor de zijruit, besturing rechts, helder	Acn An Ar	B6 753 0028

Als vervangingsonderdeel

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Montageset windgeleider voor de zijruit	Acn An Ar	B6 753 0029
Montageset windgeleider voor de zijruit	Ac1 Ac2 Ac3	B6 753 0015

Afsluitbare tankdop



Perfekte bescherming: de afsluitbare tankdop maakt het brandstofdieven moeilijk. Gemakkelijk en comfortabel in het gebruik dankzij het één-sleutelsysteem bij de brandstoftank.

Leveringspakket	AdBlue®-tankdop wordt met twee kleurgecodeerde sleutels geleverd
Aanwijzing	Bij de tankafsluiting is geen slotcilinder inbegrepen. Cilinder met sleutel moet afzonderlijk worden besteld – ofwel met voertuigslot ofwel met een willekeurig slot. De hieronder genoemde alternatieven zijn beschikbaar

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
1 Afsluitbare tankdop voor AdBlue®	Ac3 Acn An Ar	A 000 470 4405
2 Afsluitbare tankdop voor diesel	Acn An Ar	A 000 470 5005
Afsluitbare tankdop voor diesel	Acn	A 000 470 5405

Slotcilinder voor afsluitbare tankdop

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Slotcilinder voor voertuigslot	Ac3 Acn An Ar	A 000 760 3605
Slotcilinder voor willekeurig slot	Ac3 Acn An Ar	A 000 760 4305

Decorfolie 'Actros' voor cabinerandplaten



Duidelijke aanwijzing: decorfolie 'Actros' voor de cabinerandplaten.

Kleur	Zilver-antraciet
Montage	Eenvoudig vast te hechten, kan ook nat geplakt worden
Leveringspakket	Set voor chauffeurs- en rijderszijde

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Decorfolie 'Actros'	Ac1 Ac2 Ac3	B6 782 0009

3



Decorfolie met vlamdecor

In vuur en vlam: het vlamdecor. De hoogwaardige Mercedes-Benz decorfolies geven de cabine van uw truck een individuele uitstraling.

Kleur	Leverbaar in rood en zilver
Montage	Eenvoudig vast te hechten, kan ook nat geplakt worden
Leveringspakket	Set voor chauffeurs- en bijrijderszijde

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Vlamdecor rood	Ac1 Ac2 Ac3 Acn	B6 782 0000
3 Vlamdecor zilver	Ac1 Ac2 Ac3 Acn	B6 782 0001



Interieur.

Wie heel veel onderweg is, wil ook ver van huis van alle gemakken voorzien zijn. Mercedes-Benz originele accessoires voor het interieur verbinden hoge functionaliteit met een woon- en slaapcomfort dat elke chauffeur verdient. Van de wegklapbare tafel en magnetron tot aan het matras - we bieden alles wat uw truck tot een aangename werkplek en woonruimte maakt.



Wegklapbare tafel

Praktisch en ruimtebesparend: de in hoogte verstelbare, wegklapbare tafel is ideaal als eettafel, laptoptafel of praktisch plateau.

Materiaal	Met kunstleder bekleed tafelpaneel
Belasting	Max. 2,5 kg
Montage	Wordt in de bekerhouder en op de middenconsole gemonteerd
Pluspunten	Ruimtebesparend; op de geometrie van de middenconsole afgestemd; in hoogte verstelbaar; kan eenvoudig in de gewenste stand worden geplaatst en vastgezet

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Wegklapbare tafel	Acn	B6 626 0331



Stoelbakkbekleding

Fraaier zitten: antracietkleurige stoelbakkbekleding die de chauffeur in de winter tegen kou beschermt en het interieur visueel verfraait. Exacte maatvoering.

Stoelbakkbekleding velours met zwarte rand van cordmateriaal

Met geborduurde Mercedes-Benz ster.

Materiaal	Hoogwaardig parelvelours		
Kleur	Antraciet/zwart		
Montage	Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen op de stoelbak dankzij acht klittenbandbevestigingen		
Aanwijzing	Niet voor opklapbare stoel en in combinatie met Single Cab-bijrijdersstoel; identiek voor stoelbak van chauffeurs- en bijrijdersstoel		
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer	
1 Zonder uitsparing voor hoogteregeling	Ac1 Ac2 Ac3	B6 768 1217	
1 Met uitsparing voor hoogteregeling	Ac1 Ac2 Ac3	B6 768 1224	

Stoelbakkbekleding velours met bruine, lederen rand


Rand van bruin leder met dubbele kapnaad.

Materiaal	Hoogwaardig parelvelours		
Kleur	Antraciet/bruin		
Montage	Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen		
Aanwijzing	Identiek voor stoelbak van chauffeurs- en bijrijdersstoel		
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer	
2 Zonder uitsparing voor hoogteregeling	Ac1 Ac2 Ac3	B6 768 1221	
2 Met uitsparing voor hoogteregeling	Ac1 Ac2 Ac3	B6 768 1223	

Stoelbakkbekleding met zwarte nubuck rand

Met geborduurde Mercedes-Benz ster. Zwarte nubuck rand met amandelbeige contrastnaad.

Materiaal	Hoogwaardig parelvelours		
Kleur	Antraciet/amandelbeige		
Montage	Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen op de stoelbak dankzij acht klittenbandbevestigingen		
Aanwijzing	Identiek voor stoelbak van chauffeurs- en bijrijdersstoel		
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer	
3 Stoelbakbekleding	Acn An Ar	B6 768 1250	



Stuurwiel aluminium/leder en hout/leder

Sportief of elegant: hoogwaardig afgewerkt, met leder bekleed, vierspaaks stuurwiel met aluminium of houten accenten. Materiaalcombinatie die zorgt voor een bijzonder rijgevoel.

Materiaal	Leder, kunststof accenten
Diameter	450 mm
Pluspunten	Ligt bijzonder goed in de hand dankzij het geperforeerde leder; het natuurlijke materiaal werkt isolerend bij extreme hitte en kou, waardoor het stuurwiel altijd een aangename temperatuur heeft
Aanwijzing	Bekleed middengedeelte van het bestaande stuurwiel moet worden gebruikt

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
1 Stuurwiel aluminium/leder	Acn An	B6 626 0337
2 Stuurwiel hout/leder	Acn An	B6 626 0341



Stuurwiel van Black Liner/White Liner

Materiaal	Rundleider
Diameter	450 mm
Pluspunten	Ligt goed in de hand dankzij de uitsparingen en het geperforeerde leder; met zweetbestendige kruisnaad gestikt
Aanwijzing	Bekleed middengedeelte van het bestaande stuurwiel moet worden gebruikt

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Stuurwiel van Black Liner/White Liner	Ac2 Ac3	B6 626 0314



Stuurwielen leder

Stuurwiel leder/wortelnotenhoutlook en leder/accenten aluminiumlook

De perfecte aanvulling van het houten of aluminium decor. Van fijn in de hand liggend rundleder.

Materiaal	Rundleder, wortelnotenhoutdecor of aluminium decor
Diameter	450 mm
Pluspunten	Ligt perfect in de hand; met zweetbestendige kruisnaad
Aanwijzing	Bekleed middengedeelte van het bestaande stuurwiel moet worden gebruikt, aanwezige airbag kan worden overgebouwd; alleen geschikt voor modellen die af fabriek een stuurwiel met een diameter van 450 mm hebben

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
3 Stuurwiel leder/wortelnotenhoutlook	Ac2 Ac3	B6 626 0283
4 Stuurwiel leder/accenten aluminiumlook	Ac2 Ac3	B6 626 0295

Stuurwiel leder, zwart-rood

Ligt optimaal in de hand – dankzij de ergonomische vormgeving.

Materiaal	Middengedeelte bekleed met hoogwaardig, glad leder, zwarte, met de hand gestikte kruisnaad; bovenste en onderste gedeelte bekleed met hoogwaardig, glad leder; rode zijgedeelten, bekleed met hoogwaardig, zwart, glad leder
Diameter	450 mm
Aanwijzing	Bekleed middengedeelte van het bestaande stuurwiel moet worden gebruikt; uitsluitend als vervanging voor stuurwielen zonder airbag en met een diameter van 450 mm

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Stuurwiel leder, zwart-rood	Ac1	B6 626 0280



Voetenkussen

Ontspanning voor uw voeten – ideaal in combinatie met het SoloStar Concept van de Actros. Het voetenkussen is afgestemd op de vorm van het opbergvak van de middenconsole.

Materiaal	Kunstleder, kan worden gereinigd
Pluspunten	Zachte steun om de voeten tijdens de pauze of na het werk op neer te leggen

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Voetenkussen	Acn	B6 626 0332



Decor voor gewelfde onderrand, hout

Van het dashboard en de middelste uitstroomopeningen tot het met hout en rundleder beklede stuurwiel – het wortelnotenhoutdecor zorgt voor een warme, luxueuze sfeer.

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
1 Snelheidsmeter z. koplamphoogteregeling	Ac2 Ac3	B6 667 2239
Snelheidsmeter m. koplamphoogteregeling	Ac2 Ac3	B6 667 2249
2 Uitstroomopening midden met vak	Ac2 Ac3	B6 667 2251
Uitstroomopening midden met schakelaar	Ac2 Ac3	B6 667 2253



Decor voor gewelfde onderrand, aluminiumlook

Elegante coolness in geborstelde aluminiumlook. De schitterende, moderne look nodigt uit tot instappen. Met het aluminiumdecor voor het dashboard geeft u uw cockpit een individuele uitstraling.

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
3 Snelheidsmeter z. koplamphoogteregeling	Ac2 Ac3	B6 667 2238
4 Uitstroomopening midden met vak	Ac2 Ac3	B6 667 2250
Uitstroomopening midden met schakelaar	Ac2 Ac3	B6 667 2252



Aflegvak voor dashboard

Kaart, schrijfblok, pennen – met het aflegvak voor het dashboard is alles snel bij de hand en netjes opgeborgen.

Montage	Eenvoudig te bevestigen op het dashboard
Aanwijzing	Dit artikel van de exclusieve Actros Limited Edition Black Liner en White Liner is ook als accessoire leverbaar voor uw Actros

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Aflegvak voor dashboard	Ac2 Ac3	B6 667 2027



Aflegvak met metalen rand

Aflegvak voor dashboard.

Montage	Eenvoudig en snel te monteren
Aanwijzing	Zonder lederen mat, de aanwezige rubberen mat kan gewoon worden gebruikt

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Aflegvak met metalen rand	Ac2 Ac3	B6 667 2039



Opbergvakken

Flexibel en praktisch: de verwijderbare opbergvakken worden eenvoudig in de opbergruimten onder het bed gehangen en kunnen afzonderlijk worden verschoven. Perfect voor het opbergen van kleine voorwerpen.

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Opbergvakken (montage achteraf, code D7I)	Acn	A 960 843 0007 9051



Opbergbox bijrijderszijde

Alles direct bij de hand: praktische opbergbox met royale vakken.

Montage Te bevestigen met veiligheidsgordel

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Opbergbox bijrijderszijde	Ac1 Ac2 Ac3	B6 626 0210



Cd-box

Goed opgeborgen: cd-box voor 6 of 12 cd's. Beschermst de cd's tegen licht, stof en hitte. De vakken kunnen afzonderlijk worden geopend met één druk op een knop.

Montage Wordt binnen handbereik van de chauffeur boven de voorruit aangebracht

Cd-box met 12 vakken, optioneel met inbouwset

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
5 Cd-box, 12 vakken	Ac2 Ac3	B6 626 0297
Cd-box, 12 vakken, met inbouwset	Ac2 Ac3	B6 626 0299

Cd-box met 6 vakken

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Cd-box, 6 vakken (montage achteraf, code Y1V)	Acn An Ar	A 960 846 1269 9051

Beddensets

Hier komen rustgevend comfort en fraai design samen.

Materiaal	Dekbed en kussen gevuld met een combinatie van polyester en katoen; overtrek en hoes van zacht en hoogwaardig textiel, wasbaar tot 60° C
------------------	--

Beddenset 'Pause' van moeilijk ontvlambaar materiaal

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
1 Beddenset, tweedelig	Ac1 Ac2 Ac3 Acn	B6 787 3695
Beddenset met vulling, vierdelig	Acn	B6 787 3700
Dekbedovertrek, 135 x 200 cm	Ac1 Ac2 Ac3 Acn	B6 787 3693
Kussensloop, 80 x 80 cm	Ac1 Ac2 Ac3 Acn	B6 787 3694
Vulling beddenset, voor hoofdkussen en dekbed	Acn	B6 787 3701

Beddenset, schaakbordpatroon

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
2 Beddenset, vierdelig	Ac1 Ac2 Ac3	B6 787 2424
Dekbedovertrek, 135 x 200 cm	Ac1 Ac2 Ac3	B6 787 2443
Kussensloop, 60 x 60 cm	Ac1 Ac2 Ac3	B6 787 2444

Beddenset, ruit

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
3 Beddenset, vierdelig	Ac1 Ac2 Ac3	B6 787 2130
Dekbedovertrek, 135 x 200 cm	Ac1 Ac2 Ac3	B6 787 2055
Kussensloop, 60 x 60 cm	Ac1 Ac2 Ac3	B6 787 2054


Hoofdkussen en dekbed voor beddenset schaakbordpatroon en ruit

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Hoofdkussen, 60 x 60 cm	Ac1 Ac2 Ac3	B6 787 2058
Dekbed, 135 x 200 cm	Ac1 Ac2 Ac3	B6 787 2059

Nekrol en nekkussen

Ideaal voor een dutje en om ontspannen te kunnen lezen of televisie te kijken. Afgestemd op het dessin van het beddengoed.

Materiaal	100% katoen, hoes wasbaar	
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
4 Nekrol voor beddenset ruit	Ac1 Ac2 Ac3	B6 787 2056
4 Nekkussen voor beddenset ruit	Ac1 Ac2 Ac3	B6 787 2057
5 Nekrol voor beddenset schaakbordpatroon	Ac1 Ac2 Ac3	B6 787 2422
5 Nekkussen voor beddenset schaakbordpatroon	Ac1 Ac2 Ac3	B6 787 2423



Hoeslakens/matras 'PremiumComfort'

Uitstekend slaapcomfort: hoeslakens met elastiek voor een perfecte pasvorm.

Hoeslaken van moeilijk ontvlambaar materiaal

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
60 x 200 cm	Acn	B6 787 3696
75 x 200 cm	Acn	B6 787 3697
60 x 220 cm	Acn	B6 787 3698
75 x 220 cm	Acn	B6 787 3699

Hoeslaken van hoogwaardig, puur jersey-katoen

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Hoeslaken, bed onder, 60 x 195 cm	Ac2 Ac3	B6 787 2050
Hoeslaken, bed onder, 50 x 202 cm	Ac2 Ac3	B6 787 2051
Hoeslaken, bed boven, 80 x 202 cm	Ac2 Ac3	B6 787 2052
Hoeslaken, bed onder, 60 x 202,5 cm	Ac2 Ac3	B6 787 2053

Matras 'PremiumComfort'

Voor een uitstekende nachtrust: het nieuwe schuimrubberen multizonematras zorgt voor optimale slaapomstandigheden en een hoog ligcomfort. Het buizen-systeem zorgt voor actieve ventilatie. De verschillende hardheidszones zijn op de betreffende lichaamsdelen afgestemd. Geurwerend en antiallergisch.

Afmetingen	Matrasdikte: circa 11 cm; breedte: 75 cm; lengte: 200 of 220 cm	
Leveringspakket	Met duurzame, gestikte matrashoes – verwijderbaar en wasbaar, gevoerd, ademend, antiallergisch en geurwerend	
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Voor 2500 mm brede cabine (code D3N)	Acn	A 000 970 8749
Voor 2300 mm brede cabine (code D3N)	Acn	A 000 970 9549

6



Moltondeken

De zachte moltondeken ontziet het matras, neemt vocht op en zorgt voor een betere nachtrust.

Materiaal	100 % katoen, wasbaar tot 95° C
Afmetingen	Leverbaar in de maten 60 x 200 cm en 80 x 200 cm

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
6 Moltondeken, 60 x 200 cm	Ac2 Ac3	B6 787 2118
Moltondeken, 80 x 200 cm	Ac2 Ac3	B6 787 2119

Waterkoker



Ontspannen pauzes – net als in de eigen keuken. Met deze waterkoker in handzaam formaat, die speciaal voor het gebruik in het voertuig is ontwikkeld, kan in een handomdraai water worden gekookt voor thee of soep.

Bedrijfsspanning	24 V
Inhoud	Circa 0,75 liter
Afmetingen	(b x h x d) 190 x 205 x 125 mm
Leveringspakket	Inclusief bevestigingskit voor wand- en bodemmontage, met powerstekker
Pluspunten	Wordt automatisch uitgeschakeld als het kookpunt wordt bereikt; met powerstekker voor een veilige aansluiting; beveiligd tegen droogkoken
Aanwijzing	Bij de nieuwe Actros in combinatie met code E3R – powerstekkerdoos 24 V/25 A

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Waterkoker	Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 626 0312

Koffiezetapparaat 'Classic'



Zelfgemaakte, verse koffie. Het 24V-koffiezetapparaat met hoogwaardige rvs isoleerkan zorgt in een mum van tijd voor hete koffie. Het apparaat beschikt over een veilige powerstekker.

Bedrijfsspanning	24 V
Inhoud	8 kopjes
Pluspunten	Beveiligd tegen kortsluiting ondanks het hoge stroomverbruik, verwijderbaar waterreservoir, automatische uitschakelfunctie wanneer het water kookt
Aanwijzing	Bij de nieuwe Actros in combinatie met code E3R – powerstekkerdoos 24 V/25 A

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Koffiezetapparaat 'Classic'	Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 626 0111


Koffiezetapparaat 'Comfort'



Met hoogwaardige rvs isoleerkan, verwijderbaar waterreservoir, led-bedrijfsindicatie en veilige powerstekker. Voor universele, papieren koffiefilters. Inclusief metalen houder voor stevige bevestiging.

Bedrijfsspanning	24 V
Inhoud	6 kopjes
Pluspunten	Beveiligd tegen kortsluiting ondanks het hoge stroomverbruik, verwijderbaar filter met bescherming tegen morsen, met vastzetbare veiligheidsgordel voor de kan
Aanwijzing	Bij de nieuwe Actros in combinatie met code E3R – powerstekkerdoos 24 V/25 A

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Koffiezetapparaat 'Comfort'	Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 626 0313



Interieursysteem

Onafhankelijkheid, zuinigheid en comfort – waar u ook staat, pauzeert of overnacht met uw Actros: het unieke Mercedes-Benz interieursysteem zorgt ervoor dat u alle benodigde voorzieningen direct bij de hand hebt, ook als u ver verwijderd bent van enige infrastructuur, zoals een restaurant.

Montage	Aan te brengen achter de chauffeurs- en bijrijdersstoel
Leveringspakket	Het systeem bestaat uit twee aluminium torens met krachtige compressorkoelkast, schuiflade, opbergbox, wastafel met stromend water, magnetron (zie pag. 36), tafel en powerstekkerdoos met een vermogen tot 25 A, waarop andere elektrische verbruikers kunnen worden aangesloten. Als optie is het systeem met toilet leverbaar (alleen bij het interieursysteem Comfort)
Aanwijzing	Kan volledig zelfstandig functioneren zonder aansluiting op een externe stroombron

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Interieursysteem Pantry	Ac2 Ac3	B6 626 0310
Interieursysteem Comfort (inclusief toilet)	Ac2 Ac3	B6 626 0311

Schuiflade

In de royale opbergruimte kan bijvoorbeeld bestek of een gasstelletje worden opgeborgen.

Belasting	Max. 7,7 kg
------------------	-------------

Wastafel

Wastafel met waterkraan, watertoevoer vanuit een schoonwatertank die met behulp van een slangenpomp wordt gevuld. Het gebruikte water wordt opvangen in een afvalwatertank.

Inhoud	Schoonwatertank: 20 liter; afvalwatertank: 22 liter
---------------	---

Toilet

Modern campertoilet met een 180° draaibare wc-pot.

Tafel

De tafel reikt in uitgeklapte toestand tot aan de chauffeursstoel en kan ingeklapt volledig in de achterwand worden opgeborgen. Wanneer de tafel is uitgeklapt, kan de magnetron gewoon worden geopend.

Koelkast

Driezone-compressorkoelkast met voldoende ruimte voor etenswaren.

Stroomverbruik	2 A
Inhoud	62 liter; max. belasting: 7,5 kg
Temperatuurbereik	Max. vriestemperatuur: -5° C; max. koeltemperatuur: 0° C

Leveringspakket	Inclusief beveiliging tegen te lage spanning – wanneer de accuspanning onder een bepaalde minimumwaarde zakt, wordt de koelkast uitgeschakeld
------------------------	---

Opbergbox

De verlichte opbergbox is ook vanaf de buitenzijde via de opbergboxklep toegankelijk.

Belasting	Max. 25 kg
------------------	------------

Magnetron



Eten onderweg: met de magnetron met een inhoud van 17 liter kunnen eenvoudig en comfortabel warme maaltijden worden bereid. Met timer en meervoudige beveiliging tegen oververhitting en overbelasting.

Technische gegevens	Stroomverbruik 500W, 24V/31 A
Inhoud	17 liter
Afmetingen	(b x h x d) 460 x 247 x 347 mm
Gewicht	8,1 kg
Aanwijzing	Actros nieuw: in combinatie met code E9G, alleen voor GigaSpace-cabine; Actros 2, 3: in combinatie met code ED9

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Magnetron	Ac2 Ac3 Acn	B6 626 0233

Koelbox CDF-35 en fixing kit



Verfrissend ruim: koelbox met verwijderbaar deksel en energiespaarstand. Gering vermogen, circa 45 W.

Bedrijfsspanning	12/24 V
Inhoud	31 liter
Temperatuurbereik	-15° C tot +5° C
Gewicht	17 kg

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Koelbox CDF-35	Ac1 Ac2 Ac3	B6 667 2030
Fixing kit voor CDF-35	Ac2 Ac3	B6 667 2034

Draagbare koelbox



Koelen en verwarmen in één: thermo-elektrische koelbox met verwijderbaar deksel en spaarstand.

Bedrijfsspanning	12/24 V
Inhoud	21 liter
Temperatuurbereik	Koelen 1° C tot 15° C, verwarmen 50° C tot 65° C
Gewicht	5 kg

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Draagbare koelbox	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 667 2040



Klaptafel

Snel in- en uitgeklapt: aan de nieuwe wegklapbare tafel aan de bijrijderszijde kan ontspannen een maaltijd worden genuttigd of kunnen administratieve werkzaamheden worden uitgevoerd. De wegklapbare tafel heeft een slijtvast, afwasbaar tafelblad en kan in een van de opbergvakken worden opgeborgen.

Leveringspakket	Zonder inbouwset
Aanwijzing	De klaptafel kan zonder problemen achteraf worden gemonteerd bij alle MP2- en MP3-modellen

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Klaptafel (code FF3)	Ac2 Ac3	A 943 810 0166

De volgende onderdelen zijn voor de montage van de klaptafel benodigd

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Bout (klaptafel)	Ac2 Ac3	A 009 990 5104
Klaptafelhouder links	Ac2 Ac3	A 943 816 0014 7D53
Afdekking houder links	Ac2 Ac3	A 943 816 0083 7D53
Houder klaptafel rechts	Ac2 Ac3	A 943 816 0147 7D53
Afdekking houder links	Ac2 Ac3	A 943 816 0837 7D53



Stuurwielplateau

Gewoon praktisch: multifunctioneel, onder meer om te eten en schrijven. Met kunststof snijplank en praktische vakken voor bestek en dergelijke.

Afmetingen	(l x b x h) 565 x 355 x 40 mm
Gewicht	Circa 2 kg
Montage	Het plateau wordt met een uitschuifbare lichtmetalen beugel aan de bovenste stuurkrans gehangen en ligt daarmee stevig vast op het stuurwiel
Kwaliteitskenmerken	Het plateau kan met twee verstelbare beugels in verschillende hoogten worden vastgezet om een vrijwel horizontaal vlak te verkrijgen; het plateau heeft een goot rondom, die eventuele gelekte vloeistoffen opvangt; met verwijderbare kunststof snijplank; vakken voor bijvoorbeeld bestek en pennen

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Stuurwielplateau	Ac1 Ac2 Ac3	B6 626 0200



Led-leeslampje

In the spotlight: led-leeslampje met flexibel instelbare arm.

Bedrijfsspanning	24 V
Afmetingen	Lengte: circa 400 mm
Leveringspakket	Inclusief lamp, wordt geleverd met open kabeleinde voor een individuele montage
Pluspunten	Gering stroomverbruik (24 V/3 W), lange levensduur

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Led-leeslampje	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 682 8805



Handstofzuiger

Met de Vacuboy-stofzuiger is de cabine in een handomdraai weer brandschoon. Hoog zuigvermogen met drie standen. Laag stroomverbruik. Variabel inzetbaar.

Bedrijfsspanning	Geschikt voor 24 / 220 V
Leveringspakket	Handstofzuiger, stoffen stofzak, microfilter, opzetstukken, voedingskabel 24 V, voedingskabel 220 V

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Handstofzuiger	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 683 0011



Extra asbak

Geen angst voor brandplekken: verwijderbare asbak met klapdeksel. Voor de bekerhouder aan de chauffeurs- en bijrijderszijde.

Materiaal	Polyamid	
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
1 Extra asbak	Ac1 Ac2 Ac3	B6 626 0272
Extra asbak	Acn An Ar	A 960 810 0330 9051



Tas voor opbergvak achter chauffeursstoel

Veelzijdig: geïsoleerde tas voor levensmiddelen met verschuifbare scheidingswand. Past in het opbergvak achter de chauffeur.

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Tas voor opbergvak achter chauffeursstoel	Ac2 Ac3	B6 787 2171



Tas voor schuiflade onder bed

Voor kleding en schoenen: royale tas met extra vak voor schoenen.

Aanwijzing	Alleen voor Actros vanaf 2003	
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Tas voor schuiflade onder bed	Ac2 Ac3	B6 787 2172



2

Waszak voor opbergvak boven voorruit

Robuust: de waszak bevat een extra vak voor de toiletas en een verwijderbare scheidingswand. Dankzij praktische voorvakken kan vuile kleding in de waszak worden gedaan zonder de zak uit het opbergvak te hoeven halen. Robuust dankzij verstevigde onderzijde.

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
2 Waszak	Ac2 Ac3	B6 787 2173
3 Waszak voor F2V-/F2X-cabine	Acn	B6 787 3691



3



Tas voor opbergvak

Ideale reisgenoot. Optimaal gebruik van het middelste opbergvak onder het bed. De ritssluiting aan de bovenzijde en andere handige details zorgen ervoor dat u alles binnen handbereik hebt. Modern design gecombineerd met stevig, gemakkelijk te reinigen materiaal.

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Tas voor opbergvak	Acn	B6 787 3692



Matten voor opbergvakken

Zo blijft alles zo goed als nieuw: met de beschermingsmatten voor de opbergvakken van de nieuwe Actros kunnen voorwerpen niet gaan schuiven en wordt bovendien het oppervlak tegen krassen beschermd. De matten zijn afgestemd op de maat van de middenmodule en opbergvakken.

Materiaal	Zelfhechtende combinatie van stof en rubber
Pluspunten	Geen krassen in het opbergvak; extra opbergmogelijkheden; voorwerpen op de mat verschuiven niet

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
1 Voor middenmodule 1+1-cabine, F2H	Acn	B6 626 0334
Voor middenmodule F2G	Acn	B6 626 0335



Dakairconditioning

Het hoofd koel houden op warme dagen: de dakairconditioning beschikt over een koelvermogen van maximaal 850 W. Ook onttrekt het systeem vocht aan de lucht. Bovendien kan de airconditioning worden gebruikt als de cabine afgesloten is, waardoor de kans op inbraak aanzienlijk afneemt.

Koelvermogen	Max. 850 W
Montage	De dakairconditioning wordt op de plek van het dakluik gemonteerd
Leveringspakket	Inclusief radiografische afstandsbediening
Pluspunten	Gewichtsvoordeel van circa 21 kg ten opzichte van de af fabriek ingebouwde standaardairconditioning; lagere opbouwhoogte (let op: voertuighoogte neemt toe); aanzienlijk minder kans op inbraak dankzij gesloten ruiten; buitenzijde kan worden gespoten

Aanwijzing	Voor BigSpace- en StreamSpace-cabine, in combinatie met code E9G
-------------------	--

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
2 Dakairconditioning	Acn Ar	B6 732 0054
Inbouwset dakairconditioning	Acn Ar	B6 732 0055
Boorgatensjabloon dakairconditioning voor StreamSpace-cabine	Acn Ar	B6 732 0056

Ruitisolatiefolie



Beschermingsschild: ruitisolatiefolie, opgebouwd uit zeven lagen, als bescherming tegen kou of warmte. Ook geschikt om de cabine te verduisteren.

Montage	Eenvoudig aan de binnenzijde op de ruiten te bevestigen met behulp van de voormonteerde zuignappen
----------------	--

Leveringspakket	Driedelige set, perfect op maat vervaardigd voor de voor- en zijruiten, inclusief zwarte opberghoes
------------------------	---

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Ruitisolatiefolie	Ac2 Ac3	B6 753 0020

Handdoekhouder



Altijd droge handdoeken: de handdoekhouder is een praktische en professionele oplossing voor iedereen die veel en lang onderweg is. Voor het drogen van handdoeken en badlakens.

Montage	Eenvoudig nabij het dak te bevestigen
----------------	---------------------------------------

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Handdoekhouder	Ac2 Ac3	B6 667 2033

Rvs vasthoudstangen









Altijd houvast: rvs vasthoudstangen voor de A- en B-stijlen. Voor visuele verfraaiing van het instapgebied.

Materiaal	Hoogglans gepolijst rvs, diameter: 25 mm
------------------	--

Montage	Eenvoudige montage, rvs vasthoudstangen als vervanging voor de originele vasthoudstangen
----------------	--

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
3 Rvs vasthoudstangen, chauffeurszijde	Ac1 Ac2 Ac3	B6 752 0160
Rvs vasthoudstangen, bijrijderszijde	Ac1 Ac2 Ac3	B6 752 0161

Stoelhoezen, accessoireddessin



Perfekte bescherming en optimaal comfort: de stoelhoezen beschermen de stoelen tegen slijtage, beschadiging en vuil,. Bovendien zitten de stoelhoezen uiterst comfortabel. Eenvoudig en slipvast aan te brengen.

Montage Eenvoudig te bevestigen met behulp van ritssluiting

Microvezelvelours, beige/zwart

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
1 Geveerde stoel Grammer, linksvoor, D1B, D1C	Acn An Ar	B6 640 1265
1 Geveerde stoel Grammer, rechtsvoor, D1P	Acn An Ar	B6 640 1266
1 Multifunctionele bijrijdersstoel Isri, rechtsvoor, D1N	Acn An Ar	B6 640 1267
1 Ongeveerde chauffeursstoel, standaard, linksvoor, D1A	Acn An Ar	B6 640 1268
1 Middenstoel Grammer, D1Z	Acn An Ar	B6 640 1269

Microvezelvelours, grijs/zwart

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
2 Bijrijdersstoel, multifunctioneel/opklapbaar	Ac3	B6 640 1249
2 Geveerde stoel Grammer, linksvoor, D1B, D1C	Acn An Ar	B6 640 1260
2 Geveerde stoel Grammer, rechtsvoor, D1P	Acn An Ar	B6 640 1261
2 Multifunctionele bijrijdersstoel Isri, rechtsvoor, D1N	Acn An Ar	B6 640 1262
2 Ongeveerde chauffeursstoel, standaard, linksvoor, D1A	Acn An Ar	B6 640 1263
2 Middenstoel Grammer, D1Z	Acn An Ar	B6 640 1264
2 Bijrijdersstoel Grammer, geveerd	Ac2	B6 640 1247
2 Bijrijdersstoel Isri, geveerd	Ac2	B6 640 1248

Microvezelvelours, blauw/grijs

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
3 Chauffeursstoel Grammer, geveerd	Ac2	B6 640 1301
3 Bijrijdersstoel Grammer, geveerd	Ac2	B6 640 1302
3 Chauffeursstoel Isri, geveerd	Ac2	B6 640 1307
3 Bijrijdersstoel Isri, geveerd	Ac2	B6 640 1308

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
3 Bijrijdersstoel, multi-functioneel/opklapbaar	Ac2	B6 640 1313
3 Bijrijdersstoel, besturing rechts, multifunctioneel	Ac2	B6 640 1317
3 Chauffeursstoel Grammer, geveerd	Ac3	B6 640 1321
3 Bijrijdersstoel Grammer, geveerd	Ac3	B6 640 1322
3 Chauffeursstoel Isri, geveerd	Ac3	B6 640 1327
3 Bijrijdersstoel Isri, geveerd	Ac3	B6 640 1328

Microvezelvelours, grijs/grijs

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
4 Chauffeursstoel Grammer, geveerd	Ac2	B6 640 1305
4 Bijrijdersstoel Grammer, geveerd	Ac2	B6 640 1306
4 Chauffeursstoel Isri, geveerd	Ac2	B6 640 1311
4 Bijrijdersstoel Isri, geveerd	Ac2	B6 640 1312
4 Bijrijdersstoel, multi-functioneel/opklapbaar	Ac2	B6 640 1315
4 Armsteun	Ac2	B6 640 1316
4 Bijrijdersstoel besturing rechts, multifunctioneel	Ac2	B6 640 1319
4 Bijrijdersstoel midden	Ac2	B6 640 1320
4 Chauffeursstoel Grammer, geveerd	Ac3	B6 640 1325
4 Bijrijdersstoel Grammer, geveerd	Ac3	B6 640 1326
4 Chauffeursstoel Isri, geveerd	Ac3	B6 640 1331
4 Bijrijdersstoel Isri, geveerd	Ac3	B6 640 1332

Microvezelvelours, rood/grijs

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
5 Chauffeursstoel Grammer, geveerd	Ac2	B6 640 1303
5 Bijrijdersstoel Grammer, geveerd	Ac2	B6 640 1304
5 Chauffeursstoel Isri, geveerd	Ac2	B6 640 1309
5 Bijrijdersstoel Isri, geveerd	Ac2	B6 640 1310
5 Multifunctionele stoel, opklapbaar	Ac2	B6 640 1314
5 Bijrijdersstoel, besturing rechts	Ac2	B6 640 1318

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
5 Chauffeursstoel Grammer, geveerd	Ac3	B6 640 1323
5 Bijrijdersstoel Grammer, geveerd	Ac3	B6 640 1324
5 Chauffeursstoel Isri, geveerd	Ac3	B6 640 1329
5 Bijrijdersstoel Isri, geveerd	Ac3	B6 640 1330

Ademend, beige/zwart

Stoelhoezen speciaal voor stoelen met verwarming/ventilatie: zorgen voor een optimale temperatuur.

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
6 Geveerde stoel Grammer, met verwarming/ventilatie, linksvoor, D1D	Acn An Ar	B6 640 1277
6 Geveerde stoel Grammer, met verwarming/ventilatie, rechtsvoor, D1Q	Acn An Ar	B6 640 1278

Ademend, grijs/zwart

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
7 Geveerde stoel Grammer, met verwarming/ventilatie, linksvoor, D1D	Acn An Ar	B6 640 1275
7 Geveerde stoel Grammer, met verwarming/ventilatie, rechtsvoor, D1Q	Acn An Ar	B6 640 1276

Kunstleder, grijs/zwart

Exclusieve, op maat gemaakte stoelhoes van slijtvast kunstleder. De robuuste metgezel voor de ruwe werkdag die tegen vuil, vocht, vet en olie beschermt.

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
8 Geveerde stoel Grammer, linksvoor, D1B, D1C	Acn An Ar	B6 640 1270
8 Geveerde stoel Grammer, rechtsvoor, D1P	Acn An Ar	B6 640 1271
8 Multifunctionele bijrijdersstoel Isri, rechtsvoor, D1N	Acn An Ar	B6 640 1272
8 Ongeveerde chauffeursstoel, standaard, linksvoor, D1A	Acn An Ar	B6 640 1273
8 Middenstoel Grammer, D1Z	Acn An Ar	B6 640 1274

Stoelhoezen, standaarddessin

Elegante, slijtvaste stoelhoezen in alle dessins van de standaardstoelbekleding.

5C24





Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Chauffeursstoel Grammer	Ac1	B6 640 1028
1 Chauffeursstoel Isri	Ac1	B6 640 1032
1 Bijrijdersstoel Isri	Ac1	B6 640 1033
1 Chauffeursstoel Grammer	Ac1	B6 640 1034
1 Bijrijdersstoel Grammer	Ac1	B6 640 1035
1 Standaardbijrijdersstoel	Ac1	B6 640 1036
1 Hoofdsteunhoes	Ac1	B6 640 1037
1 Chauffeursstoel Grammer, vanaf juli 2000	Ac1	B6 640 1139
1 Bijrijdersstoel Grammer, vanaf juli 2000	Ac1	B6 640 1146
1 Chauffeursstoel Isri, vanaf januari 2001	Ac1	B6 640 1152

Standaarddessin Actros 2

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
2 Chauffeursstoel Grammer, geveerd	Ac2	B6 640 1160
2 Bijrijdersstoel Grammer, geveerd	Ac2	B6 640 1161
2 Chauffeursstoel Isri, geveerd	Ac2	B6 640 1162
2 Bijrijdersstoel Isri, geveerd	Ac2	B6 640 1163
2 Bijrijdersstoel, opklapbaar, SF0/SF1	Ac2	B6 640 1164
2 Bijrijdersstoel, multifunctioneel/opklapbaar, besturing rechts, SF0/SF1	Ac2	B6 640 1165

Brasao

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
3 Chauffeursstoel Grammer, geveerd	Ac3	B6 640 1171
3 Bijrijdersstoel Grammer, geveerd	Ac3	B6 640 1172
3 Chauffeursstoel Isri, geveerd, geïntegreerde hoofdsteun	Ac3	B6 640 1173
3 Bijrijdersstoel Isri, geveerd, geïntegreerde hoofdsteun	Ac3	B6 640 1174
3 Bijrijdersstoel Isri, multifunctioneel/opklapbaar, besturing links	Ac3	B6 640 1175
3 Bijrijdersstoel Isri, multifunctioneel/opklapbaar, besturing rechts	Ac3	B6 640 1176



Spyder			
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer	
4 Geveerde stoel Grammer, linksvoor, D1B	Acn An Ar	B6 640 1360	
4 Geveerde stoel Grammer, met verwarming/ventilatie, rechtsvoor, D1Q	Acn An Ar	B6 640 1363	
4 Middenstoel Grammer, D1Z	An Ar	B6 640 1364	
4 Multifunctionele/opklapbare stoel Isri, linksvoor, D1A	Acn An Ar	B6 640 1365	
4 Multifunctionele/opklapbare stoel Isri, rechtsvoor, D1N	Acn An Ar	B6 640 1366	
4 Armsteun geveerde stoel, zwart, D1B, D1C, D1P	Acn An Ar	B6 640 1367	
4 Geveerde stoel Grammer, rechtsvoor, D1P	Acn An Ar	B6 640 1361	
4 Geveerde stoel Grammer, met verwarming/ventilatie, linksvoor, D1C, D1D	Acn An Ar	B6 640 1362	

Skyline			
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer	
Armsteun geveerde stoel, met verwarming/ventilatie, zwart, D1D, D1Q	Acn An Ar	B6 640 1368	
Hoofdsteunhoes, geveerde stoel, met verwarming/ventilatie, zwart, D1D, D1Q	Acn An Ar	B6 640 1369	
5 Geveerde stoel Grammer, linksvoor, D1B	Acn An Ar	B6 640 1370	
5 Geveerde stoel Grammer, rechtsvoor, D1P	Acn An Ar	B6 640 1371	
5 Geveerde stoel Grammer, met verwarming/ventilatie, linksvoor, D1C, D1D	Acn An Ar	B6 640 1372	
5 Geveerde stoel Grammer, met verwarming/ventilatie, rechtsvoor, D1Q	Acn An Ar	B6 640 1373	
5 Middenstoel Grammer, D1Z	An Ar	B6 640 1374	
5 Multifunctionele/opklapbare stoel Isri, linksvoor, D1A	Acn An Ar	B6 640 1375	
5 Multifunctionele/opklapbare stoel Isri, rechtsvoor, D1N	Acn An Ar	B6 640 1376	



Stoelhoezen voor werkplaats

Perfekte bescherming: de stoelhoezen zijn eenvoudig aan te brengen en met één handeling te verwijderen. Ideale bescherming van de stoelen bij werkplaats-werkzaamheden.

Pluspunten	Vuil-, olie- en waterafstotend, brandvertragend materiaal, wasbaar en krimpvrij
-------------------	---

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Stoelhoezen voor werkplaats	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An	B6 640 1166



Vloermatten

De fraaie, slijtvaste vloermatten beschermen het interieur tegen beschadiging en vuil. Het materiaal zorgt voor een aangename woon- en werksfeer. De matten verschuiven niet dankzij de ruglaag. Diverse materialen, leverbaar voor alle cabine- en stoeluitvoeringen. Eenvoudig te reinigen.

Aanwijzing	Geveerd = geveerde stoel, Multif. = multifunctionele stoel
-------------------	---

Veloursmatten met lederen rand

Hoogwaardige veloursmatten met rand van bruin leder. Parelvelours van tapijtkwaliteit, zonder weekmakers en oplosmiddelen.

Pluspunten	Exacte pasvorm; slijpvaste polyurethaan rug; stoom- straalbestendig, slijpvastheid blijft gegarandeerd
-------------------	---

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
1 Chauffeurszijde, vloermat	Ac2 Ac3	B6 768 1219
1 Bijrijderszijde, vloermat	Ac2 Ac3	B6 768 1220

Rubbermatten

De olieresistente rubbermatten met profiel zijn bedoeld voor de chauffeurs- en bijrijderszijde. De matten zijn op de contouren van de vloer en de cabine afgestemd.

Pluspunten	Luxe uitstraling dankzij het gebruik van kwalitatief hoogwaardig, dik rubber; uiterst slijtvast en olieresistent; hiermee kan de cabine gemakkelijker worden gereinigd
-------------------	---

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
2 Rubbermat, 2,5, F2A, F2H	Acn	B6 684 8625
2 Rubbermat, 2,3, double layer, F2A, F2G, A1Z	Acn An	B6 684 8626
2 Rubbermat, 2,3, asymmetrisch, F2B, F2C, F2E, F2G	Acn An	B6 684 8627
2 Rubbermat, 2,3, vlakke vloer, F2A, F2G	Acn An	B6 684 8628
2 Chauffeurszijde, rubbermat	Ac1	B6 768 0116
2 Bijrijderszijde, rubbermat	Ac1	B6 768 0115
2 Chauffeurszijde, Megaspac cabine	Ac2 Ac3	B6 768 0157
2 Bijrijderszijde, Megaspac cabine, relaxstoel	Ac2 Ac3	B6 768 0158
2 Chauffeurszijde, korte, half lange en slaapcabine	Ac2 Ac3	B6 768 0159
2 Bijrijderszijde, korte, half lange en slaapcabine, relaxstoel	Ac2 Ac3	B6 768 0160
2 Bijrijderszijde, Megaspac cabine, multif.	Ac2 Ac3	B6 768 0165
2 Bijrijderszijde, korte, half lange en slaapcabine, opklapbare stoel	Ac2 Ac3	B6 768 0166

Ripsmatten		
De ripsmatten op maat verfraaien het interieur. Met Mercedes-Benz embleem.		
Pluspunten	Slipvaste rug, eenvoudig te reinigen, stoomstraalbestendig	
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
3 Chauffeurszijde, 2,5, F2H, F2G, F2A	Acn	B6 768 1330
3 Bijrijderszijde, 2,5, solo, D0Z	Acn	B6 768 1331
3 Bijrijderszijde, 2,5, geveerd, F2H, D1P, D1Q	Acn	B6 768 1332
3 Bijrijderszijde, 2,5, multif., F2H, D1N	Acn	B6 768 1333
3 Bijrijderszijde, 2,3, geveerd, F2G, D1P, D1Q	Acn	B6 768 1334
3 Bijrijderszijde, 2,3, multif., F2G, D1N, F2B, F2C	Acn	B6 768 1335
3 Bijrijderszijde, 2,3, multif., F2G, D1N, F2A	Acn	B6 768 1336
3 Bijrijderszijde, 2,3, F2G, F2B, F2C	Acn	B6 768 1337
3 Chauffeurszijde, 2,5 + 2,3, vlakke vloer, RHD, F2H, F2G, F2A	Acn	B6 768 1350
3 Bijrijderszijde, 2,5, geveerd, RHD, F2H, D1P, D1Q	Acn	B6 768 1351
3 Bijrijderszijde, 2,5, multif., RHD, F2H, D1N	Acn	B6 768 1352
3 Bijrijderszijde, 2,3, geveerd, RHD, F2G, D1P, D1Q	Acn	B6 768 1353
3 Bijrijderszijde, 2,3, multif., RHD, F2G, D1N	Acn	B6 768 1354
3 Chauffeurszijde, 2,3, met tunnel, RHD, F2G, F2B, F2C	Acn	B6 768 1355
3 Mat midden, 2,5, vlakke vloer, RHD, F2H, F2A	Acn	B6 768 1356
3 Mat midden, 2,3, RHD, F2G, F2B	Acn	B6 768 1357
3 Bijrijderszijde, 2,3, DL, RHD, F2G, A1Z	Acn	B6 768 1358
3 Chauffeurszijde, korte, halflange en slaapcabine	Acn	B6 768 3026
3 Bijrijderszijde, korte, halflange en slaapcabine	Acn	B6 768 3027
3 Chauffeurszijde, Megaspac cabine	Acn	B6 768 3029
3 Bijrijderszijde, Megaspac cabine	Acn	B6 768 3030
3 Mat midden, Megaspac cabine	Acn	B6 768 3033

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
3 Chauffeurszijde, Megaspac cabine	Ac1 Ac2	B6 768 3200
3 Bijrijderszijde, Megaspac cabine, multif.	Ac1 Ac2	B6 768 3201
3 Bijrijderszijde, Megaspac cabine, relaxstoel	Ac1 Ac2	B6 768 3202
3 Bijrijderszijde, Megaspac cabine, Single Cab	Ac1 Ac2	B6 768 3203
3 Mat midden, Megaspac cabine	Ac1 Ac2	B6 768 3204
3 Chauffeurszijde, korte, halflange en slaapcabine	Ac1 Ac2	B6 786 3205
3 Bijrijderszijde, korte, halflange en slaapcabine, multif.	Ac1 Ac2	B6 786 3206
3 Bijrijderszijde, korte, halflange en slaapcabine, relaxstoel	Ac1 Ac2	B6 786 3207
3 Bijrijderszijde, korte, halflange en slaapcabine, Single Cab	Ac1 Ac2	B6 786 3208

Veloursmatten		
Hoogwaardige veloursmatten met rand van bruin leder. Parelvelours van tapijtkwaliteit, zonder weekmakers en oplosmiddelen. Matten voor het midden afgestemd op de vloermatten.		
Pluspunten	Exacte pasvorm; slipvaste polyurethaan rug; stoomstraalbestendig, slipvastheid blijft gegarandeerd	
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
4 Chauffeurszijde, 2,5, F2H, F2G, F2A	Acn	B6 768 1230
4 Bijrijderszijde, 2,5, solo, D0Z	Acn	B6 768 1231
4 Bijrijderszijde, 2,5, geveerd, F2H, D1P, D1Q	Acn	B6 768 1232
4 Bijrijderszijde, 2,5, multif., F2H, D1N	Acn	B6 768 1233
4 Bijrijderszijde, 2,3, geveerd, F2G, D1P, D1Q	Acn	B6 768 1234
4 Bijrijderszijde, 2,3, multif., F2G, D1N, F2B, F2C	Acn	B6 768 1235
4 Bijrijderszijde, 2,3, multif., F2G, D1N, F2A	Acn	B6 768 1236
4 Chauffeurszijde, 2,3, F2G, F2B, F2C	Acn	B6 768 1237
4 Mat midden, 2,5, vlak, F2H, F2A	Acn	B6 768 1245
4 Mat midden, 2,3, vlak, F2G, F2A	Acn	B6 768 1247
4 Mat midden, 2,3, tunnel, F2G, F2B, F2C	Ac3	B6 768 1248

Veloursmatten		
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
4 Chauffeurszijde, korte, halfflange en slaapcabine	Ac1	B6 768 1021
4 Bijrijderszijde, Megaspac cabine	Ac1	B6 768 1022
4 Bijrijderszijde, korte, halfflange en slaapcabine, met voetensteun	Ac1	B6 768 1023
4 Chauffeurszijde, Megaspac cabine	Ac1	B6 768 1024
4 Bijrijderszijde, Megaspac cabine	Ac1	B6 768 1025
4 Mat midden, Megaspac cabine	Ac1	B6 768 1026
4 Chauffeurszijde, korte, halfflange en slaapcabine	Ac2 Ac3	B6 768 1203
4 Bijrijderszijde, korte, halfflange en slaapcabine, multif.	Ac2 Ac3	B6 768 1204
4 Chauffeurszijde, Megaspac cabine	Ac2 Ac3	B6 768 1205

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
4 Bijrijderszijde, Megaspac cabine, multif.	Ac2 Ac3	B6 768 1206
4 Mat, linksvoor	Ac2 Ac3	B6 768 1225
4 Mat, rechtsvoor	Ac2 Ac3	B6 768 1226
4 Bijrijderszijde, Megaspac cabine, relaxstoel	Ac2 Ac3	B6 768 1207
4 Bijrijderszijde, Megaspac cabine, Single Cab	Ac2 Ac3	B6 768 1208
4 Mat midden, Megaspac cabine	Ac2 Ac3	B6 768 1209
4 Bijrijderszijde, korte, halfflange en slaapcabine, relaxstoel	Ac2 Ac3	B6 768 1210
4 Bijrijderszijde, korte, halfflange en slaapcabine, Single Cab	Ac2 Ac3	B6 768 1211
4 Mat midden, lage tunnel	Ac2 Ac3	B6 768 1212
4 Mat midden	Ac2	B6 768 1218



Zonneschermen

Perfekte bescherming bij hoge temperaturen: het zonnescherm reduceert bij fel zonlicht zowel de warmte als de verblindende werking en zorgt op deze manier voor meer veiligheid en comfort.

Leveringspakket	Zonder inbouwset
Aanwijzing	De standaardoplossing kan zonder problemen achteraf worden gemonteerd bij alle MP2-modellen vanaf september 2007

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
1 Zonnescherm, chauffeurszijde (code FS4/FS5)	Ac2 Ac3	A 943 810 1320
Zonnescherm, bijrijderszijde (code FS4/FS5)	Ac2 Ac3	A 943 810 1420

Inbouwset zonnescherm		
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Pen	Ac2 Ac3	A 000 988 8425
Zelftappende schroef 4,8 x 25	Ac2 Ac3	N 000 000 000 464
Kap 12,5 mm	Ac2 Ac3	A 943 811 0061

Zonnescherm portier		
Perfekte bescherming tegen de zon: het zonnescherm voor het portier beschermt tegen verblinding door zonlicht vanaf de zijkant en voorkomt dat het interieur sterk wordt opgewarmd. Geen directe tocht als de ruit is geopend. Rolscherm.		
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Zonnescherm portier, chauffeurszijde	Ac1	B6 626 0224



Rug- en neksteunen

Sitback-rugsteun

De Sitback-rugsteun biedt comfort en ontlast de lendenen op effectieve wijze. Kan pneumatisch op de persoon worden afgestemd.

Materiaal	Stof						
Kleur	Lichtgrijs						
Montage	Bevestiging met twee beugels tussen zitting en rugleuning						
Artikelaanduiding	Model					Onderdeelnummer	
2 Rugsteun Sitback Air	Ac1	Ac2	Ac3	Acn	An	Ar	B6 753 0121
Rugsteun Sitback	Ac1	Ac2	Ac3	Acn	An	Ar	B6 753 0120
Rugsteun Sitback Air, verwarmd	Ac1	Ac2	Ac3				B6 753 0123

Neksteun

De neksteun voor alle stoelen met verwijderbare en geïntegreerde hoofdsteun zorgt voor ontspanning. Bovendien dient de steun als extra vulling voor de aanwezige hoofdsteun.

Materiaal	Stof					
Kleur	Donkergrijs voor geïntegreerde hoofdsteun; lichtgrijs voor verwijderbare hoofdsteun					
Montage	Eenvoudig met klittenband te bevestigen					
Artikelaanduiding	Model			Onderdeelnummer		
3 Voor verwijderbare hoofdsteun	Ac1	Ac2	Ac3	Acn	An	Ar B6 753 0124
3 Voor integraalstoel (geïntegreerde hoofdsteun)	Ac1	Ac2	Ac3	Acn	An	Ar B6 753 0125



Brillenetui, universeel

Altijd direct bij de hand: brillenetui met royale insteekopening, om de bril snel en eenvoudig te kunnen pakken of snel van bril te kunnen wisselen.

Materiaal	Kunstleder, met Mercedes-Benz ster in reliëf						
Kleur	Zwart						
Montage	Eenvoudige klittenbandbevestiging						
Pluspunten	Grote insteekopening, variabele inbouwpositie						
Artikelaanduiding	Model			Onderdeelnummer			
Brillenetui, universeel	Ac1	Ac2	Ac3	Acn	An	Ar	B6 626 0275



Elektrische systemen.

Spannende voordelen: met Mercedes-Benz originele accessoires bent u altijd optimaal onderweg. Want de Mercedes-Benz ster staat ook op het gebied van elektrische systemen voor beproefde kwaliteit. Kort samengevat: high-tech voor de zwaarste eisen – zo kunt u uw mobiele telefoon comfortabel opladen met de universele houder met oplaadfunctie, handig manoeuvreren met de achteruitrijcamera of efficiënt werken dankzij de telematicavoorzieningen van FleetBoard.



Universele houder/oplader voor mobiele telefoon

Uitstekende ontvangst: met de houder met oplaadfunctie kunt u uw mobiele telefoon op de buitenantenne van uw truck aansluiten, zodat de accu meteen wordt opgeladen. In de houder is de telefoon tijdens het rijden veilig ondergebracht.

Leveringspakket	Vier aansluitkabels voor Nokia telefoons en telefoons met micro USB-aansluiting; cradle voor de gangbare modellen
------------------------	---

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Universele houder/oplader voor mobiele telefoon	Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 782 1305

Universele houder voor mobiele telefoon



Nooit meer op zoek naar een passende houder voor uw mobiele telefoon: de perfecte houder met oplaadfunctie voor uiteenlopende mobiele telefoons met Bluetooth, onafhankelijk van de fabrikant. Met inductieve buitenantenne, opladen via de USB-aansluiting. Wordt aangesloten op het boordnet.

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Universele houder voor mobiele telefoon	Ac2 Ac3	B6 782 1303
Verlengkabel	Ac2 Ac3	B6 782 1304

Houder voor mobiele telefoon, montage achteraf



Voor goede zakelijke contacten: houder voor montage achteraf. Dankzij de vaste aansluiting op de buitenantenne wordt de straling in de cabine tot een minimum gereduceerd. Bovendien wordt de accu opgeladen.

Leveringspakket	Kabelset, grondplaat, FME-FAKRA-adapter	
Aanwijzing	Alleen in combinatie met code EU2 en code EV5	
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Houder voor mobiele telefoon, montage achteraf (code EU3)	Ac1 Ac2 Ac3	B6 782 1291

Houder/oplader voor iPhone



Bedien uw mobiele telefoon comfortabel vanaf het multifunctionele stuurwiel: met de houder met oplaadfunctie wordt uw telefoon op de buitenantenne van uw truck aangesloten. Bovendien wordt de accu opgeladen. Zo is uw iPhone ook tijdens het rijden veilig ondergebracht.

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Houder/oplader voor mobiele telefoon (iPhone 3G, 3GS, 4, 4S)	Acn An Ar	B6 782 1306



27 MC

27 MC-zendapparatuur universeel, 12 V

Op alle kanalen thuis: 27 MC-zendapparatuur, universeel, met drie omschakelbare, nationale frequentietabellen. Met ASC (automatische ruisonderdrukking) en microfoon met up- en down-toetsen voor kanaalkeuze.

Technische gegevens	Drie omschakelbare, nationale frequentietabellen: 80 kanalen FM, 4 W/12 kanalen AM, 1 W/40 kanalen FM, 4 W/40 kanalen AM, 1 W/40 kanalen FM, 4 W/CEPT
----------------------------	--

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
1 27 MC-zendapparatuur universeel, 12 V	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 683 0017

Vervangende microfoon	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 683 0016
27 MC-zendapparatuur		

27 MC-zendapparatuur standaard, 12 V

27 MC-zendapparatuur met praktische kanaalkeuze en balkweergave voor signaalsterkte van de partner.

Technische gegevens	40 FM-kanalen FM, 4 W/40 kanalen AM, 1 W, Squelch-regeling om vervelende ruis te onderdrukken
----------------------------	--

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
2 27 MC-zendapparatuur standaard, 12 V	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 682 8599

Vervangende microfoon	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 683 0014
27 MC-zendapparatuur		

Accessoires 27 MC-zendapparatuur

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Extra luidspreker	Ac1	B6 682 8589
Houder microfoon	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	A 943 828 0214
Inbouwframe	Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 683 0012
Houder	Acn An Ar	B6 683 0013



Cd-radio/cd-radio Bluetooth

Perfect infotainment: indien gewenst kunnen ook andere mobiele apparaten worden aangesloten, zoals een mp3-speler of iPod. Cd-radio Bluetooth met geïntegreerd handsfreesysteem via de Bluetooth-interface. Zo kunnen de handen van de chauffeur altijd aan het stuurwiel blijven.

Technische gegevens	Radio met vier golflengtes MW, UKW, LW, KW; cd-speler (voor audio cd, mp3, wma); CAN-interface voor weergave op het instrument; toegang tot adresboek (bij code EU2) vanaf het multifunctionele stuurwiel – weergave op het combi-instrument; bedrijfsspanning 24 V
----------------------------	--

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
3 Cd-radio (code EU1)	Ac1 Ac2 Ac3	A 004 820 5086

Cd-radio Bluetooth (code EU2)	Ac1 Ac2 Ac3	A 004 820 5386
-------------------------------	--------------------	----------------

Camerasystemen

4



5



6



7



8



9



Frontcamera

Dit oog ontgaat niets: de frontcamera registreert het onzichtbare gedeelte direct voor de cabine en zorgt daarmee voor meer veiligheid bij het wegrijden en manoeuvreren.

Werking Afhankelijk van de snelheid wordt de camera automatisch in- en uitgeschakeld (bij circa 30 km/h)

Montage Met flexibel montagesysteem

Leveringspakket Inclusief monitor, systeembox, bedrading

Pluspunten Zicht op de dode hoek vóór de cabine; kabel- en stekkersystemen geschikt voor vervoer gevaarlijke stoffen; waterdichte camerabehuizing (beschermingsklasse IP 69K); geïntegreerde verwarming; lens kan probleemloos worden gereinigd; uitbreidbaar systeem voor gecombineerd gebruik van front- en achteruitrijcamera

Aanwijzing Voldoet aan de wettelijke voorschriften als vervanging voor de frontspiegel

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
4 Frontcamera	Ac1 Ac2 Ac3	B6 782 1260

Achteruitrijcamera

Altijd alles in het zicht: met de achteruitrijcamera wordt het gedeelte direct achter de truck zichtbaar. Hierdoor kunnen ongevallen worden voorkomen en wordt de veiligheid vergroot. Met of zonder overlay (lijnen die helpen bij het bepalen van de afstand).

Werking Camera wordt automatisch geactiveerd zodra de achteruitversnelling wordt ingeschakeld

Pluspunten Helpt ongevallen te voorkomen; maakt het mogelijk om precies te manoeuvreren; kabel- en stekkersystemen geschikt voor vervoer gevaarlijke stoffen; waterdichte camerabehuizing (beschermingsklasse IP 69K); geïntegreerde verwarming

Aanwijzing Momenteel is het verplicht een tweede persoon aanwijzingen te laten geven; in combinatie met code J9J (voorbereiding voor achteruitrijcamera) wordt het beeld weergegeven via het voor video geschikte combi-instrument, code J1C (12,7-cm kleurendisplay) of via het radio-/navigatiesysteem, code J2D (17,78-cm kleurendisplay)

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
5 Achteruitrijcamera zonder overlay	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 782 1275
5 Achteruitrijcamera met overlay	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 782 1269
6 Adapterkabel (i. c. m. code J9J)	Acn An Ar	B6 753 0171
7 Regeleenheid/monitor	Ac1 Ac2 Ac3	B6 782 1276
Multikabel 5 m	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 782 1277
Multikabel 11 m	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 782 1278
Multikabel 16 m	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 782 1279
8 Multikabel 21 m	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 782 1280
9 Spiraalkabel	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 782 1281

Trucknavigatie dvd - Europa



Veilig naar de bestemming: met de kaart voor trucknavigatie op dvd.
In combinatie met code J2D.

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Trucknavigatie dvd - Europa	Acn An Ar	B6 683 0050

FleetBoard

Met FleetBoard stuurt u uw wagenpark bij alle transporten optimaal aan. Hiermee worden de ideale voorwaarden geschapen om nog winstgevender onderweg te zijn. U kiest gewoon uit de verschillende nuttige diensten wat het beste bij uw wagenpark past.

Pluspunten	Beschikbaar in meer dan vijftig landen; telematicadiensten voor klant, chauffeur, truck en lading; wereldwijd gemakkelijk toegang tot de gegevens via internet of de FleetBoard-app; dicht verkoop- en servicenetwerk van Mercedes-Benz
-------------------	---

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
1 FleetBoard-kabelset	Ac1 Ac2 Ac3	B6 782 1230
2 FleetBoard-dakantenne, set voor montage achteraf	Ac1 Ac2 Ac3	B6 782 1220
3 FleetBoard DispoPilot-bevestiging	Ac1 Ac2 Ac3	B6 782 1187
4 FleetBoard DispoPilot-accu	Ac1 Ac2 Ac3	B6 782 1188
FleetBoard-kabelset X63-X126	Ac1 Ac2 Ac3	B6 782 1206
5 FleetBoard EX3-set	Ac2 Ac3	B6 782 1170
FleetBoard DispoPilot-kabelset YN3	Ac2 Ac3	B6 782 1191
FleetBoard	Ac2 Ac3	B6 782 1202
6 FleetBoard-montageframe	Ac1 Ac2 Ac3	B6 782 1207
TiiRec met voorbereiding	Ac2 Ac3	B6 782 1225
TiiRec zonder voorbereiding	Ac2 Ac3	B6 782 1226
DispoPilot Mobile, montage achteraf	Ac2 Ac3	B6 782 1227

1



2




3




4



5



6



Voertuiglokalisatie



Een klein kastje dat voor hoge veiligheid zorgt: de Mercedes-Benz voertuiglokalisatie geeft met behulp van een geïntegreerde GPS-ontvanger en satellieten de exacte locatie van de truck door. Dankzij de geavanceerde techniek kunt u dan in geval van nood snel handelen: als uw truck is gestolen, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met het alarmcenter. Het alarmcenter is in 36 Europese landen 24 uur per dag bereikbaar. Het alarmcenter schakelt direct de nationale politie in, zodat deze snel actie kan ondernemen. Door de sim-kaartlezer met maandcontract profiteren chauffeurs van roaming in heel Europa. De software voor de voertuiglokalisatie en de internettoepassing worden meegeleverd. Het systeem wordt dusdanig ingebouwd dat dit van buiten en in de truck niet zichtbaar is. Beschermingsklasse IP67 en IP56.

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Voertuiglokalisatie	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 782 1245

Spanningswisselaar



Zet gelijkstroom (24 V) om in wisselstroom (230 V), beveiligd tegen piekbelasting en kortsluiting. Met de spanningswisselaar kunt u bijvoorbeeld uw laptop, scheerapparaat of andere verbruikers eenvoudig op het boordnet aansluiten. Vermogen: maximaal 350 W.

Aanwijzing	Alleen in combinatie met code ED9 (voorbereiding voor elektrische apparatuur)
-------------------	---

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Spanningswisselaar voor korte, halflange en slaapcabine	Ac2 Ac3	B6 753 0131
Spanningswisselaar voor Megaspacer-cabine	Ac2 Ac3	B6 753 0130

Stekker en stekkerdoos ABS/EBS

7



8



Stekker en stekkerdoos (ISO 7638) voor standaardkabel. Conform ADR geschikt voor vervoer gevaarlijke stoffen. Rechte kabeldoorvoer aan achterzijde stekkerdoos.

Technische gegevens	Met negen krimpcontactbussen (5 x 1,5 mm ² , 2 x 4 mm ² und 2 x 6 mm ²)
----------------------------	---

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
7 Stekker ABS/EBS	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 753 0158
8 Stekkerdoos ABS/EBS	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 753 0159

Stekker en stekkerdoos, 15-polig

9



10



Stekker (ISO 12098) voor standaardkabel en stekkerdoos (ISO 12098) voor standaardkabel en flexibele kabel. Conform ADR geschikt voor vervoer gevaarlijke stoffen. Rechte kabeldoorvoer aan achterzijde stekkerdoos.

Technische gegevens	Krimpaansluitingen (12 x 1,0 – 1,5 mm ² en 3 x 2,5 mm ²)
----------------------------	---

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
9 Stekker, 15-polig	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 753 0163
10 Stekkerdoos, 15-polig	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 753 0164

Powerstekker en powerstekkerdoos



Veilige aansluiting: powerstekker en powerstekkerdoos voor de veilige voeding van elektrische apparatuur met een hoog stroomverbruik (bijvoorbeeld een koffiezetapparaat of waterkoker). Geschikt voor stroomverbruik tot 25 A.

Technische gegevens	Bedrading 2,5 mm ² in de kleuren rood en bruin, kabel ommanteld; 'vliegende' zekering 25 A	
Leveringspakket	Kabelset, zekering, stekkerdoos, bevestigingssoog	
Pluspunten	Veilige plaatsing zekering; veilige aansluiting, zowel magnetisch als mechanisch; stroomvoorziening begint pas wanneer mechanische aansluiting gesloten is; 50 % geringere inbouwdiepte ten opzichte van standaard stekkerdoos	
Aanwijzing	Powerstekkerdoos in combinatie met code ED9	
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Powerstekkerdoos	Ac2 Ac3	B6 753 0126
Powerstekker	Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 753 0129

Verlengkabel USB



Verlengkabel voor het aansluiten van een externe USB-bron, zoals een mp3-speler of geheugenstick, op de radio van de Actros, Antos en Arocs (in combinatie met code J2A - J2E).

Lengte	65 cm	
Pluspunten	Speciaal ontwikkeld voor Mercedes-Benz radio's	
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Verlengkabel USB	Acn An Ar	B6 753 0172

USB-/iPod-interface en -houder



Vrijwel onbeperkte mogelijkheden: interface voor de aansluiting van USB-opslagmedia (bijvoorbeeld een mp3-speler) of een iPod op de cd-radio en cd-radio Bluetooth. De apparatuur wordt bediend met de radio of vanaf het multifunctionele stuurwiel. Als optie kan een houder voor de iPod in bijvoorbeeld het opbergvak worden geplaatst.

Bedrijfsspanning	24 V	
Aansluitingen	1 x iPod (alle gangbare modellen), 1 x USB-aansluiting	
Pluspunten	Accu van het aangesloten opslagmedium (bijvoorbeeld mp3-speler of iPod) wordt opgeladen terwijl muziek wordt afgespeeld; titels van nummers worden op de radio of het combi-instrument weergegeven	
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
USB-/iPod-interface	Ac1 Ac2 Ac3	B6 782 1272
Houder iPod	Ac1 Ac2 Ac3	B6 782 4501

Audio-/videoadapterset

1



2



De perfecte aansluiting voor optimaal entertainment: de adapterset bestaat uit een verlengkabel voor het aansluiten van een externe audio- of videospeler, zoals een dvd-speler, op de radio. Ook geschikt voor aansluiting van de achteruitrijcamera.

Audioadapterset Voor de weergave van het geluid van externe apparaten over de boordluidsprekers, met mute- en stilschakeling, geschikt voor tv, navigatie (aanwijzingen), extern handsfreesysteem enzovoort (i. c. m. code J2A - J2E)

Videoadapterset Voor de aansluiting van externe videoapparaten, geschikt voor Playstation, Wii, videocamera, tv enzovoort (i. c. m. code J2D)

Pluspunten Adapters zijn speciaal voor Mercedes-Benz radio's ontwikkeld

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
1 Audioadapterset	Acn An Ar	B6 753 0173
2 Videoadapterset	Acn An Ar	B6 753 0174

Adapterkabel en adapter

3



4



5



Adapterkabel en adapter voor de stroomvoorziening tussen de trekker en oplegger of trailer.

Bedrijfsspanning 24 V

Gebruik Van de stekkerdoos (ISO 12098) op de trekker naar twee stekkers (ISO 1185 en ISO 3731) op de trailer /oplegger

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
3 Adapterkabel 24 V, 15- naar 2 x 7-polig	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 753 0151
4 Verloopstekker 24 V, 15- naar 2 x 7-polig, zonder kabel	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 753 0152
5 Adapter 24 V, 15- naar 2 x 7-polig, met spiraalkabel (code E6E)	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	A 000 545 3984

Spanningsreductieadapter




Flexibel: spanningsreductieadapter kan bij het gebruik van 12 V-trailers bij een 24 V-boordnet als verloopstekker worden benut.

Gebruik	Van 15-polig 24 V naar 13-polig 12 V
Pluspunten	Wordt automatisch teruggezet bij te hoge stroom/te hoge temperatuur; compatibel met lampcontrole-modules; juiste werking ABS-informatiemodule is verzekerd

Aanwijzing	Alleen voor gloeilampen
-------------------	-------------------------

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Spanningsreductieadapter	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 753 0167

Trailerstekkerdoos, 24 V




Voor een veilige stroomverbinding tussen de trekker en oplegger of trailer. De stekkerdoos voorziet onder andere de verlichting, achterlichten en remlichten van stroom.

Technische gegevens	24 V; aansluiting 5 x 1,5 mm ² en 2 x 4 mm ² ; 7-/15-polig ABS/EBS (ISO 7638)
----------------------------	---

Lengte	Uitgetrokken 4,5 m
---------------	--------------------

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
1 Trailerstekkerdoos, 15-polig	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	A 000 540 2739
2 Trailerstekkerdoos, 7-polig	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	A 000 540 3839

Startkabels, 24 V



Gelijk een doorstart maken: startkabels met geïntegreerde beveiliging tegen inductiespanningspieken en vier volledig geïsoleerde klemmen.

Technische gegevens	24 V, max. 1000 A, diameter kabel: 50 mm ²
----------------------------	---

Lengte	5 m
---------------	-----

Pluspunten	Robuuste, geïsoleerde kabels met uittrekzekering; verminderde vonkvorming; conform DIN 72 553; stekkers en koppelingen waterdicht geïsoleerd
-------------------	--

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Startkabels	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 753 0150

Antennes



Overal en altijd een uitstekende ontvangst: voor de Actros, Antos en Arocs zijn verschillende antennes voor 27 MC-zendapparatuur, radio of combinatie van radio en GSM leverbaar. Ook is een ruitantenne leverbaar. Uw Mercedes-Benz dealer geeft u graag meer informatie.

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Combi-antenne radio/ GSM-net	Ac1 Ac2 Ac3	B6 682 8534
Ruitantenne	Ac1 Ac2 Ac3	B6 683 0015
27 MC-antenne, voor hoog dak	Ac1 Ac2 Ac3	B6 682 8527
27 MC-antenne, voor laag dak	Ac1 Ac2 Ac3	B6 682 8535
Antennestaaf tweewegradio	Ac1 Ac2 Ac3	B6 682 8569
Dualband-staaf GSM-net	Ac1 Ac2 Ac3	B6 682 8572
Antennestaaf AM/FM, 400 mm	Ac1 Ac2 Ac3	B6 682 8573
Antennestaaf AM/FM, 500 mm	Ac1 Ac2 Ac3	B6 682 8574
Antennestaaf 27 MC, 400 mm	Ac1 Ac2 Ac3	B6 683 0026
Antennestaaf 27 MC, 500 mm	Ac1 Ac2 Ac3	B6 683 0027
Antenneset radio 10° telefoon, lengte kabel: 900 mm	Ac3	A 003 820 2075
Antenneset radio 60° telefoon, lengte kabel: 1150 mm	Ac3	A 003 820 2275
Antenne GSM/GPS FleetBoard/navigatie, lengte kabel: 1450 mm	Ac3	A 001 827 9401
Antenneset 27 MC 10° 450 mm, lengte kabel: 3500 mm	Ac3	A 003 820 2475
Antenneset 27 MC 60° 450 mm, lengte kabel: 3500 mm	Ac3	A 003 820 2575
Antennestaaf radio, 420 mm	Ac3	A 001 827 8801
Antennestaaf 27 MC, 450 mm	Ac3	A 001 827 9201
Antennevoet AM/FM 20°	Acn An Ar	A 002 827 0301
Antennevoet AM/FM/ FZV433MHz/telefoon 20°	Acn An Ar	A 002 827 0501
Antennevoet 27 MC 6°	Acn An Ar	A 002 827 0701
Antennevoet 27 MC 20°	Acn An Ar	A 002 827 0801
Antennestaaf 280 mm, radio/telefoon 20°	Acn An Ar	A 002 827 0601
Antennestaaf 435 mm, 27 MC 6°/20°	Acn An Ar	A 002 827 0901

Afstandhouder 27 MC-zendantenne



Voor de juiste afstand: afstandhouder voor de 27 MC-zendantenne bij autotransporters.

Kleur	Zwart	
Montage	Eenvoudig te monteren	
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Afstandhouder 27 MC-zendantenne	Ac2 Ac3 tot en met 09/2008	B6 782 1261
Afstandhouder 27 MC-zendantenne	Ac3 vanaf 10/2008	B6 782 1262

HF-adapter GSM/GPS



Perfekte verbinding voor nieuwe antennes: HF-adapter om antennes met FAKRA-aansluiting aan te sluiten op de FME-aansluiting in het elektrovak (code EV5).

Aanwijzing	FAKRA-codering, kan daarom ook voor andere apparaten of toestellen worden gebruikt (bijv. tweewegradio, GPS, fax, telefoon)	
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
GSM	Ac3	B6 782 1264
GSM voor FleetBoard	Ac1 Ac2 Ac3	B6 782 1132
GPS voor FleetBoard	Ac1 Ac2 Ac3	B6 782 1133

Thermisch papier/display thermisch papier



Afdrukken op hittebestendig thermisch papier blijven ook na contact met water en motorolie goed leesbaar.

Leveringspakket	3 rollen van elk 8 m of 20 pakjes van elk 3 rollen – ook te gebruiken als display voor op de verkoopbalie en als grootverpakking voor wagenparken
------------------------	---

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
1 Thermisch papier (3 rollen van elk 8 m)	Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 782 1244
2 Displaybox thermisch papier 20 stuks	Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 782 1243

Display tachograafschijven



Display in Mercedes-Benz After Sales-design inclusief 10 pakjes van elk 100 stuks. Voor gebruik op de verkoopbalie en als grootverpakking voor wagenparken. Tachograafschijven (10 x A 000 542 7594).

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Display tachograafschijven	Ac1 Ac2 Ac3	B6 782 1246

3

4



Box met reservelampen

Kleine en grote lichtpunten: alle noodzakelijke reservelampen in een stevige box.

Pluspunten	Veilig en efficiënt ondergebracht in een handzame box, onafhankelijk van modelserie samengesteld
Leveringspakket	Alle noodzakelijke reservelampen voor koplampen, mistlampen, knipperlichten, binnenverlichting enzovoort
Aanwijzing	Let op: in veel Europese landen dienen reservelampen altijd in het voertuig aanwezig te zijn

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
3 Box met reservelampen H7 klein	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 683 0022
3 Box met reservelampen H4 klein	Ac1	B6 683 0023
4 Box met reservelampen H7 groot	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 683 0021

5

6



Display met boxen met reservelampen

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
5 Display box met reservelampen klein	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 683 0030
6 Display box met reservelampen groot	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	B6 683 0029

Net dat beetje extra voor uw experts.

De Mercedes-Benz originele accessoires voor de Axor en Atego.





Axor | Atego





Exterieur.

Maak van uw Axor of Atego een unieke truck. Mercedes-Benz originele accessoires bieden u vele mogelijkheden tot individualisering. Bij een indrukwekkende uitstraling komt heel wat kijken: voordat een accessoire voor het exterieur zijn weg naar uw truck vindt, moet eerst in strenge tests zijn aangetoond dat het tegen de zwaarste uitdagingen is opgewassen. Zodat de stralende indruk nog lang na de eerste blik blijft hangen.



Mercedes-Benz instapembleem, reliëf

Een en al stijl: het rvs instapembleem met opschrift in reliëf laat een blijvende indruk achter.

Materiaal	Geborsteld rvs	
Afmetingen	Hoogte: 18 cm; breedte: 27 cm	
Cabine	Voor alle cabines	
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Mercedes-Benz instapembleem met opschrift in reliëf	Ax1 Ax2 At1 At2 Atf Atn	B6 752 0123



Mercedes-Benz instapembleem, spiegelen

Subtiel detail: het instapembleem van rvs met spiegelen opschrift is een karakteristieke blikvanger.

Materiaal	Geborsteld rvs	
Afmetingen	Hoogte: 6,5 cm; breedte: 50 cm	
Cabine	Voor alle cabines	
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Mercedes-Benz instapembleem met spiegelen opschrift	Ax1 Ax2 At1 At2 Atf Atn	B6 752 0173



Chroomaccenten portier

Scherp het profiel van uw Axor aan: chroomaccenten voor de chauffeurs- en rijderszijde.

Materiaal	Kras- en weerbestendige kunststof, hoogwaardig verchromd	
Montage	Eenvoudig vast te hechten	
Cabine	Voor slaapcabine	
Leveringspakket	Set voor chauffeurs- en rijderszijde	
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Chroomaccenten portier	Ax1 Ax2	B6 752 0138



Rvs frontbeugel


Maakt indruk: de rvs frontbeugel voor de Axor en Atego combineert een schitterend uiterlijk met een opvallende verschijning.

Materiaal	Slijtvast, met de hand gepolijst rvs	
Leveringspakket	1 frontbeugel, bevestigingsmateriaal	
Aanwijzing	Rvs frontbeugel Axor (B6 752 0133): geschikt voor alle Axor 2-modellen 940 – 944 met voorskiert, in combinatie met onderrijbeveiliging aan de voorzijde EG (code C73). Als de truck is uitgerust met een luchtaansluiting aan de voorzijde (code BE4), moet de aansluiting worden verplaatst	



Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
1 Rvs frontbeugel	Ax1 Ax2 At2	B6 752 0133
2 Rvs frontbeugel	At1 At2	B6 752 0100

Daklampenbeugel



Zien en gezien worden: daklampenbeugels voor verschillende cabines.

Materiaal	Hoogglans gepolijst rvs		
Leveringspakket	Inclusief houders voor maximaal vier extra lampen		
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer	
1 Daklampenbeugel voor laag dak	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf	B6 752 0222	
2 Daklampenbeugel voor hoog dak	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 752 0235	

Rvs werklamp



Hiermee worden het wegdek en werkgedeelte vóór de truck beter verlicht. Extra lamp met helder glas.

Technische gegevens	24 V, 70 W H1-lamp		
Materiaal	Lampbehuizing van hoogwaardig rvs (V4A), geschikt voor zwaar bedrijfswagengebruik		
Montage	Voor alle Mercedes-Benz daklampenbeugels		
Leveringspakket	per stuk		
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer	
Rvs werklamp	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 752 0224	

Verstraler met led-ring



Meer zicht: H1-verstraler met led-positieering – als extra lamp voor de daklampenbeugel.

Technische gegevens	Vermogen H1-lamp: 70 W		
Materiaal	Aluminium reflectorbekleding, van weersinvloeden afgeschermd		
Pluspunten	Hoog rendement voor optimale lichtverdeling; ECE-gekeurd		
Aanwijzing	Geschikt voor alle Mercedes-Benz daklampenbeugels		
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer	
Verstraler met led-ring	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 683 0034	



Verstraler met led-positielichten

Machtig licht: krachtige verstraler met zes high-performance leds en een opvallend nachtdesign. De ideale uitbreiding voor een betere verlichting.

Technische gegevens	24 V, geschikt voor alle lampen H1 24 V/70 W	
Montage	Voor alle Mercedes-Benz daklampenbeugels	
Kwaliteitskenmerken	High-boost reflector voor een gelijkmatige en ideale verlichting van het wegdek dankzij de nieuwste computerontwikkeling; met flexibel bevestigingssysteem; verstralers met chroomring; slagvaste en robuuste behuizing; grootlicht ECE-gekeurd	
Leveringspakket	per stuk	
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Verstraler met led-positielichten	Ax1 Ax2 Axf	B6 683 0033
	At1 At2 Atf Atn	



Rvs opstap, 1 en 3 treden

Een schitterende entree: met de slipvaste opstaptreden van rvs.

Materiaal	Hoogglans gepolijst rvs	
Leveringspakket	Inclusief set bouten	
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
3 Rvs opstap, 3 treden	Ax1 Ax2 Axf	B6 752 0251
4 Rvs opstap, 1 trede	At1 At2 Atf Atn	B6 752 0246



Luchtdrukhoorns

Diep, tweetonig geluid: met deze luchtdrukhoorns kunt u bijvoorbeeld de aandacht vestigen op mogelijk gevaarlijke verkeerssituaties.

Materiaal	Rvs	
Afmetingen	Lengte claxons: 67 cm en 76 cm	
Leveringspakket	Set van twee hoorns met afdekkingen	
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Luchtdrukhoorns	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf	B6 752 0401
Benodigd montage materiaal		
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Tuimelschakelaar	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf	A 003 545 6707
Magneetklep	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf	A 004 997 9736
Kabelschoen	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf	A 007 545 8226



1

Lichtmetalen velg Speedline

Fraaie afwerking en een zuiniger verbruik: de lichtmetalen velg Speedline kenmerkt zich door een 40% lager gewicht en geringere remslijtage.

Pluspunten	Hoger laadvermogen; minder bandslijtage dankzij warmtegeleiding en optimale ventilatie	
Aanwijzing	Bij Atego 1 t/m 18 ton	
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
1 Lichtmetalen velg Speedline 57,15 cm (22,5 inch) x 9,00	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 601 0007
Lichtmetalen velg Speedline 57,15 cm (22,5 inch) x 8,25	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 601 0008



2

Rvs deksel voor achterwiel

Aantrekkelijk en praktisch: de hoogwaardige deksels voor de achterwielen beschermen tegen verontreiniging en vormen de opvallende afronding van het dynamische uiterlijk van uw truck.

Materiaal	Hoogwaardig rvs	
Montage	Voor 22,5-inch achterwielen	
Pluspunten	Biedt bescherming tegen verontreiniging; geeft de truck een fraaier en individueel uiterlijk	

Zilverkleurig, hoogglans gepolijst rvs

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Rvs deksel voor achterwiel voor as met planetaire naafreductie HL 7 (aluminium of stalen velg)	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 752 0601
2 Rvs deksel voor achterwiel voor hypoïdas HL 6/HL 8 (aluminium velg)	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 752 0602

Zwart gespoten, met vrijstaande Mercedes-Benz ster in gepolijst rvs

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Rvs deksel voor achterwiel voor as met planetaire naafreductie HL 7 (aluminium of stalen velg)	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 752 0625
3 Rvs deksel voor achterwiel voor hypoïdas HL 6/HL 8 (aluminium velg)	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 752 0626



3



Rvs wielmoerafdekkingen

Omdat elk detail telt: wielmoerafdekkingen beschermen de velg en wielmoeren tegen beschadiging, en brengen accenten aan op uw Axor of Atego.

Materiaal	Rvs
Aanwijzing	Voor 57,15-cm (22,5 inch) velgen, 44,45-cm (17,5 inch) velgen en 49,53-cm (19,5 inch) velgen

Zilverkleurig, gepolijst rvs		
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Voor stalen velg (wartelmoeren met een Ø van 27 mm)	Ax1 Ax2 Ax3 At1 At2 Atf	B6 752 0610
4 Voor aluminium velg (wartelmoeren met een Ø van 32 mm)	Ax1 Ax2 Ax3 At1 At2 Atf	B6 752 0611
Voor stalen velg 44,45 cm (17,5 inch), zesgaats	At1 At2 Atf Atn	B6 752 0113
Voor stalen velg 49,53 cm (19,5 inch), achtgaats	At1 At2 Atf Atn	B6 752 0114

Gepolijst rvs, afdekking kunststof, Mercedes-Benz ster verchroomd		
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
5 Voor aluminium velg	Ax1 Ax2 Ax3 At1 At2 Atf Atn	B6 752 0612
5 Vervangingsster		B6 601 0124

Zwart gespoten, met vrijstaande Mercedes-Benz ster in gepolijst rvs		
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Voor stalen velg (wartelmoeren met een Ø van 27 mm)	Ax1 Ax2 Ax3 At1 At2 Atf Atn	B6 752 0627
6 Voor aluminium velg (wartelmoeren met een Ø van 32 mm)	Ax1 Ax2 Ax3 At1 At2 Atf Atn	B6 752 0628

Moerdoppen



Fraai en nuttig: moerdoppen beschermen de wielmoeren en zorgen voor een fraaier uiterlijk.

Materiaal	Hoogwaardig rvs
Aanwijzing	Benodigd per wiel: 10 stuks; bij sleutelwijdte 27 mm, benodigd per wiel: 6 stuks

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
1 Zilverkleurig, sleutelwijdte 32 mm	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 752 0621
Zilverkleurig, sleutelwijdte 27 mm	At1 At2 Atf Atn	B6 752 0115
Zilverkleurig, sleutelwijdte 30 mm	At1 At2 Atf Atn	B6 752 0116
2 Zwarte poedercoating, sleutelwijdte 32 mm	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 752 0629

Handig hulpmiddel voor de moerdoppen

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
3 Verwijdergereedschap voor moerdoppen	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 752 0631

Veiligheidsvest



Altijd gezien worden: het veiligheidsvest, dat in sommige landen wettelijk verplicht is, zorgt met reflecterende stroken en fluorescerende kleuren voor uw veiligheid. Zo bent u zowel overdag als 's nachts tijdens werkzaamheden buiten uw truck op de openbare weg goed zichtbaar voor het overige verkeer.

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Veiligheidsvest	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	A 000 583 0061

Gevarenlamp



Goed zichtbaar voor meer veiligheid: de gevarenlamp, die in sommige landen wettelijk verplicht is, attendeert andere verkeersdeelnemers op een ongeval of stilstaand voertuig.

Werking	Geel knipperlicht om op een gevaar te wijzen; wit, ononderbroken licht voor werkzaamheden aan de truck in het donker
----------------	--

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Gevarenlamp	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	A 628 583 0153

Rotatiekettingen

4



Altijd een bandlengte voorsprong: met de rotatiekettingen voor een besneeuwd wegdek. Tractiehelp die tijdens het rijden kan worden ingeschakeld.

Werking	Rotatiekettingen worden op de aandrijf-as en het luchtdruksysteem aangesloten, met behulp van de schakelaar in de cabine worden de kettingwielen door een draaibare arm aan de binnenzijde van de band van de aangedreven as geplaatst
----------------	--

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
4 Rotatieketting, luchtvering voor 4x2, 6x2/2 of 315/70 R 22,5	Ax1 Ax2	B6 758 0943
Rotatieketting, vanaf 18 ton luchtvering voor 4x2, 6x2, 6x2/4, 295/80, 315/70 of 315/80 R 22,5	Ax1 Ax2	B6 758 0930
Rotatieketting, vanaf 18 ton luchtvering voor 4x2, 6x2, 6x2/4, 275/70, 285/60 of 315/60 R 22,5	Ax1 Ax2 At1 At2	B6 758 0931
Rotatieketting, vanaf 6,5 ton bladvering voor HL2-as, vanaf 215/75 R 17,5	At1 At2	B6 758 0932
Rotatieketting, vanaf 6,5 ton luchtvering voor HL2- en HL4-as, vanaf 215/75 R 17,5	At1 At2	B6 758 0933
Rotatieketting, vanaf 6,5 ton bladvering voor HL4-as, vanaf 265/70 R 19,5	At1 At2 Atf	B6 758 0934
Rotatieketting, vanaf 12 ton luchtvering voor HL4-as, vanaf 285/70 R 19,5	At1 At2	B6 758 0945

Kettingwielen als vervangingsonderdeel

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Kettingwiel, 195 mm	Ax1 Ax2 At1 At2	B6 758 0901
Kettingwiel, 160 mm	Ax1 Ax2 At1 At2	B6 758 0903



Draagbare led-pechverlichtingsset

Optimale veiligheid: de led-pechverlichtingsset zorgt ervoor dat het verkeer tijdig ziet dat u langs de weg stilstaat of dat er een ongeval heeft plaatsgevonden, waardoor er veilig langs kan worden gereden. De vijf led-lichtelementen kunnen in een handomdraai worden neergezet. Omdat de lichtsignalen synchroon na elkaar oplichten, wordt het risico dat men u niet ziet, ondanks dat u een veiligheidsvest draagt en er een gevarendriehoek is opgesteld, aanzienlijk verminderd.

Technische gegevens	Knippert 60 keer per minuut, bedrijfsspanning 10-30 volt DC, kan via het boordnet van de truck weer worden opgeladen met een tweepolige auto-stekker (stekker voor sigarettenaansteker)
----------------------------	---

Leveringspakket	Vijf led-verlichtingselementen in een transport- en oplaadkoffer met oplaadkabel
------------------------	--

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Draagbare led-pechverlichtingsset	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 653 0015



Afsluitbare tankdop

Perfekte bescherming: de afsluitbare tankdop maakt het brandstofdieven moeilijk. Gemakkelijk en comfortabel in het gebruik dankzij het één-sleutelsysteem bij de brandstoftank.

Leveringspakket	AdBlue®-tankdop wordt met twee kleurgecodeerde sleutels geleverd
------------------------	--

Aanwijzing	Bij de tankafsluiting is geen slotcilinder inbegrepen. Cilinder met sleutel moet afzonderlijk worden besteld – ofwel met voertuigslot ofwel met een willekeurig slot. De hieronder genoemde alternatieven zijn beschikbaar
-------------------	--

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
1 Afsluitbare tankdop voor AdBlue®	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	A 000 470 4405
2 Afsluitbare tankdop voor diesel	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	A 000 470 5005

Slotcilinder voor afsluitbare tankdop

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Slotcilinder voor voertuigslot	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	A 000 760 3605
Slotcilinder voor willekeurig slot	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	A 000 760 4305

3



Windgeleider voor de zijruit

Geen turbulentie: met de windgeleider voor de zijruit rijdt u ook bij een geopende ruit tochtvrij. Met uitsparing op maat voor de trottoirspiegel aan de bijrijderszijde.

Kleur	Leverbaar in getinte en heldere uitvoering
Leveringspakket	Set voor chauffeurs- en bijrijderszijde met montage-materiaal

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
3 Windgeleider voor de zijruit, besturing links, getint	Ax1 Ax2 Ax3 At1 At2 Atf	B6 753 0014
Windgeleider voor de zijruit, besturing rechts, getint	Ax1 Ax2 Ax3 At1 At2 Atf	B6 753 0017
Windgeleider voor de zijruit, besturing links, helder	Ax1 Ax2 Ax3 At1 At2 Atf	B6 753 0031

Als vervangingsonderdeel

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Montageset windgeleider voor de zijruit	Ax1 Ax2 Ax3 At1 At2 Atf	B6 753 0016

4



Spatscher

Een schone zaak: de achterzijde van het spatscher is voorzien van een speciaal profiel, waardoor spatwater wordt gekanaliseerd en sproeivorming op efficiënte wijze wordt verminderd. Spatschermen voor de achterwielen zijn voorzien van een meege vulkaniseerd, lichtecht opschrift 'Atego'.

Materiaal	Hoogwaardige rubbercompound (kwaliteit 10296/A), bestand tegen olie, weersinvloeden, ozon; uiterst scheurvast
Montage	Eenvoudig montage: spatscher voor het voorwiel met gaten voor de bevestiging, 378 x 190 mm; spatscher voor het achterwiel met gaten voor de bevestiging, 378 x 250 mm

Leveringspakket	Per stuk
------------------------	----------


Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
4 Spatscher, voor	At1 At2 Atf Atn	B6 653 0000
4 Spatscher, achter	At1 At2 Atf Atn	B6 653 0009



Interieur.

Wanneer men zich goed voelt, gaat het werk gewoon veel gemakkelijker. Voor comfort en een individuele vormgeving zijn vele Mercedes-Benz originele accessoires voor het interieur leverbaar. Van het houtdecor, de stoelbekleding, diverse koelboxen en extra, praktische opbergmogelijkheden tot details als een brillenetui – er blijft niets te wensen over!

Stoelhoezen, accessoireassin



Comfort op maat: met de stoelhoezen zijn uw stoelen optimaal beschermt tegen vuil, slijtage en beschadiging. Bovendien zitten de stoelhoezen uiterst comfortabel. Voor alle standaardstoelen.

Materiaal	Slijtvast microvezelvelours, eenvoudig te reinigen en wasbaar tot 30° C	
Montage	Eenvoudig te bevestigen met behulp van ritssluiting	
Aanwijzing	Meer stoelhoezen zijn te vinden op pagina 78 en verder	
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Blauw/grijs, rijdersstoel Grammer, geveerd	Ax2 Axf At2 Atf	B6 640 1302

Decor voor gewelfde onderrand, hout



Luxueus design: met het wortelnotenhoutdecor voor het dashboard en de middelste uitstroomopeningen geeft u de cabine een geheel eigen tintje.

Montage	De decorfolie wordt vastgehecht en kan weer worden verwijderd; de achterzijde is van een hechtlaag voorzien
----------------	---

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Decor voor gewelfde onderrand, hout	Ax2 Axf At2 Atf	B6 667 2240

Aflegvak voor dashboard



Een overzichtelijke cockpit: praktisch aflegvak met grote vakken voor alles wat binnen handbereik moet zijn.

Montage	Eenvoudig op het dashboard te bevestigen
----------------	--

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Aflegvak voor dashboard	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 667 2031


Opbergbox bijrijderszijde



Alles binnen handbereik: opbergbox aan de bijrijderszijde met praktische opbergvakken.

Montage	Te bevestigen met veiligheidsgordel
----------------	-------------------------------------

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Opbergbox bijrijderszijde	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 626 0210



Beddensets

Hier komen rustgevend comfort en fraai design samen.

Materiaal	Dekbed en kussen gevuld met een combinatie van polyester en katoen; overtrek en hoes van zacht en hoogwaardig textiel, wasbaar tot 60° C
------------------	--

Beddenset 'Pause' van moeilijk ontvlambaar materiaal

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
1 Beddenset, tweedelig	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 787 3695
Beddenset met vulling, vierdelig	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 787 3700
Dekbedovertrek, 135 x 200 cm	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 787 3693
Kussensloop, 80 x 80 cm	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 787 3694
Vulling beddenset, voor hoofdkussen en dekbed	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 787 3701

Beddenset, schaakbordpatroon

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
2 Beddenset, vierdelig	Ax1 Ax2 At1 At2 Atf Atn	B6 787 2424
Dekbedovertrek, 135 x 200 cm	Ax1 Ax2 At1 At2 Atf Atn	B6 787 2443
Kussensloop, 60 x 60 cm	Ax1 Ax2 At1 At2 Atf Atn	B6 787 2444

Beddenset, ruit

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
3 Beddenset, vierdelig	Ax1 Ax2 At1 At2 Atf Atn	B6 787 2130
Dekbedovertrek, 135 x 200 cm	Ax1 Ax2 At1 At2 Atf Atn	B6 787 2055
Kussensloop, 60 x 60 cm	Ax1 Ax2 At1 At2 Atf Atn	B6 787 2054

Hoofdkussen en dekbed voor beddenset schaakbordpatroon en ruit

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Hoofdkussen, 60 x 60 cm	Ax1 Ax2 At1 At2 Atf Atn	B6 787 2058
Dekbed, 135 x 200 cm	Ax1 Ax2 At1 At2 Atf Atn	B6 787 2059

Nekrol en nekkussen

Ideaal voor een dutje en om ontspannen te kunnen lezen of televisie te kijken. Afgestemd op het dessin van het beddengoed.

Materiaal	100% katoen, hoes wasbaar						
Artikelaanduiding	Model						Onderdeelnummer
4 Nekrol voor beddenset ruit	Ax1	Ax2	At1	At2	Atf	Atn	B6 787 2056
4 Nekkussen voor beddenset ruit	Ax1	Ax2	At1	At2	Atf	Atn	B6 787 2057
5 Nekrol voor beddenset schaakbordpatroon	Ax1	Ax2	At1	At2	Atf	Atn	B6 787 2422
5 Nekkussen voor beddenset schaakbordpatroon	Ax1	Ax2	At1	At2	Atf	Atn	B6 787 2423



Hoeslakens

Van hoogwaardig, puur jersey-katoen. Met elastiek voor een perfecte pasvorm.

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Hoeslaken, bed boven, 70 x 186,5 cm	Ax2 Axf At2 Atf	B6 787 2445
Hoeslaken, bed onder, 68,5 x 210 cm	Ax2 Axf At2 Atf	B6 787 2447



Compressorkoelbox

Ruimte voor verfrissende drankjes en versnaperingen: compressorkoelbox met tweedelig deksel en klem voor het vastzetten van papieren – van binnen verlicht. Plaatsing tussen chauffeurs- en rijdersstoel op de motortunnel. Biedt plaats aan vier 1,5-liter flessen. Twee gescheiden koelvakken – bediening en temperatuurregeling aan de achterzijde. Accu beschermd tegen ontladen. Koeling kan met thermostaat worden geregeld.

Bedrijfsspanning	12/24 V
Inhoud	Circa 23 liter
Temperatuurbereik	-18° C tot +10° C
Afmetingen	(l x b x h) circa 550 x 260 x 440 mm
Gewicht	12 kg
Aanwijzing	Geschikt voor korte en slaapcabine

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Compressorkoelbox	Axf Atf	A 967 830 0060 7D53
Bevestigingsset	Ax1 Ax2 At1 At2	B6 667 2026
Bevestigingsset	Axf Atf	A 967 830 0014




Draagbare koelbox

Koelen en verwarmen in één: thermo-elektrische koelbox met verwijderbaar deksel en spaarstand.

Bedrijfsspanning	12/24 V
Inhoud	21 liter
Temperatuurbereik	Koelen 1° C tot 15° C, verwarmen 50° C tot 65° C
Gewicht	5 kg

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Draagbare koelbox	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 667 2040

Stoelhoezen, accessoireddessin



Perfekte bescherming en optimaal comfort: de stoelhoezen beschermen de stoelen tegen slijtage, beschadiging en verontreiniging. Bovendien zitten de stoelhoezen uiterst comfortabel. Voor alle standaardstoelen – van Isri tot Grammer.



Materiaal	Slijtvast microvezelvelours, eenvoudig te reinigen en wasbaar tot 30° C
Montage	Eenvoudig te bevestigen met behulp van ritssluiting

Microvezelvelours, grijs/blauw

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
1 Chauffeursstoel Isri, met verwijderbare hoofdsteun en gordel-doorvoeropening, geveerd	Ax2 At2	B6 640 1232
1 Bijrijdersstoel Isri, met verwijderbare hoofdsteun en gordel-doorvoeropening, geveerd	Ax2 At2	B6 640 1233
1 Standaardstoel gordel B-stijl, ongeveerd	Ax2 At2	B6 640 1234
1 Middenstoel	Ax2 At2	B6 640 1235
Hoofdsteun	Ax2 At2	B6 640 1236
1 Chauffeursstoel Grammer, geveerd	Ax2 Axf At2 Atf	B6 640 1301
1 Bijrijdersstoel Grammer, geveerd	Ax2 Axf At2 Atf	B6 640 1302
1 Chauffeursstoel Isri, geveerd	Axf Atf	B6 640 1307
1 Bijrijdersstoel Isri, geveerd	Axf Atf	B6 640 1308

Microvezelvelours, grijs/grijs

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
2 Chauffeursstoel Isri, met verwijderbare hoofdsteun en gordel-doorvoeropening, geveerd	Ax2 At2	B6 640 1228
2 Bijrijdersstoel Isri, met verwijderbare hoofdsteun en gordel-doorvoeropening, geveerd	Ax2 At2	B6 640 1229
2 Standaardstoel gordel B-stijl, ongeveerd	Ax2 At2	B6 640 1230
2 Middenstoel	Ax2 At2	B6 640 1231
2 Chauffeursstoel Grammer, geveerd	Ax2 Axf At2 Atf	B6 640 1305
2 Bijrijdersstoel Grammer, geveerd	Ax2 Axf At2 Atf	B6 640 1306
2 Chauffeursstoel Isri, geveerd	Axf Atf	B6 640 1311
2 Bijrijdersstoel Isri, geveerd	Axf Atf	B6 640 1312




Microvezelvelours, rood/grijs

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
3 Chauffeursstoel Grammer, geveerd	Ax2 Ax2 At2 Atf	B6 640 1303
3 Bijrijdersstoel Grammer, geveerd	Ax2 Ax2 At2 Atf	B6 640 1304
3 Chauffeursstoel Isri, geveerd	Axf Atf	B6 640 1309
3 Bijrijdersstoel Isri, geveerd	Axf Atf	B6 640 1310

Microvezelvelours, grijs/grijs

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
4 Bijrijdersstoel Grammer, geveerd	Ax2 Ax2 At2 Atf	B6 640 1247
4 Bijrijdersstoel Isri, geveerd	Ax2 Ax2 At2 Atf	B6 640 1248
4 Bijrijdersstoel Isri zonder gordelgeleiding, met geïntegreerde hoofdsteun	At2 Atf	B6 640 1250



Stoelhoezen, standaarddessin

Elegante, slijtvaste stoelhoezen in alle dessins van de standaardstoelbekleding.

5C20

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
5 Isri, standaardstoelhoes	At1	B6 640 1201
5 Chauffeursstoel Isri	At1	B6 640 1202
5 Bijrijdersstoel Isri	At1	B6 640 1203
5 Chauffeursstoel Grammer, t/m 06/2000	At1	B6 640 1204
5 Bijrijdersstoel Grammer, t/m 06/2000	At1	B6 640 1205
5 Middenstoel	At1	B6 640 1206
5 Chauffeursstoel Grammer, vanaf 07/2000	At1	B6 640 1209
5 Bijrijdersstoel Grammer, vanaf 07/2000	At1	B6 640 1210
5 Stoel Isri, linksvoor	At1	B6 640 1217
5 Bijrijdersstoel Isri, rechtsvoor	At1	B6 640 1218
5 Standaardstoel Isri, rechtsvoor	At1	B6 640 1219
5 Stoel Isri, hoofdsteun	At1	B6 640 1220

Standaarddessin Axor 1

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
6 Chauffeursstoel	Ax1	B6 640 1223
6 Chauffeursstoel Grammer, geveerd	Ax1	B6 640 1225



Brasao		
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
7 Chauffeursstoel Grammer, geveerd	Atf	B6 640 1171
7 Bijrijdersstoel Grammer, geveerd	Atf	B6 640 1172
7 Chauffeursstoel Isri, geïntegreerde hoofdsteun en gordelgeleiding, geveerd	Atf	B6 640 1173
7 Bijrijdersstoel Isri, geïntegreerde hoofdsteun en gordelgeleiding, geveerd	Atf	B6 640 1174
7 Chauffeursstoel Grammer, geveerd	Atf	B6 640 1252
7 Bijrijdersstoel Grammer, geveerd	Atf	B6 640 1253
7 Chauffeursstoel Isri, met verwijderbare hoofdsteun, geveerd	Ax2 At2	B6 640 1254
7 Bijrijdersstoel Isri, met verwijderbare hoofdsteun, geveerd	Ax2 At2	B6 640 1255
7 Standaardstoel gordel B-stijl, ongeveerd	Axf Atf	B6 640 1256
7 Stoelhoes middenstoel	Axf Atf	B6 640 1257
7 Chauffeurs-/bijrijdersstoel Isri, geïntegreerde hoofdsteun, gordelgeleiding B-stijl	Axf Atf	B6 640 1258

Microvezelvelours, standaarddessin Axor 2/Atego 2		
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
8 Chauffeursstoel Isri, met gordeldoorvoeropening, geveerd	Ax2 At2	B6 640 1237
8 Bijrijdersstoel Isri, met gordeldoorvoeropening, geveerd	Ax2 At2	B6 640 1239
8 Standaardstoel gordel B-stijl, ongeveerd	Ax2 At2	B6 640 1242
8 Middenstoel met bekkengordel	Ax2 At2	B6 640 1243
8 Chauffeursstoel Grammer, geveerd	Atf	B6 640 1160
8 Bijrijdersstoel Grammer, geveerd	Atf	B6 640 1161
8 Chauffeursstoel Isri, geveerd	Atf	B6 640 1162
8 Bijrijdersstoel Isri, geveerd	Atf	B6 640 1163
8 Bijrijdersstoel, multifunctioneel/opklapbaar	Atf	B6 640 1164
8 Bijrijdersstoel, besturing rechts, multifunctioneel/opklapbaar	Atf	B6 640 1165

Stoelhoezen voor werkplaats



Perfekte bescherming: de stoelhoezen zijn eenvoudig aan te brengen en met één handeling te verwijderen. Ideale bescherming van de stoelen bij werkplaatswerkzaamheden.

Pluspunten	Vuil-, olie- en waterafstotend, brandvertragend materiaal, wasbaar en krimpvrij
-------------------	---

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Stoelhoezen voor werkplaats	Ax1 Ax2 At1 At2 Atf Atn	B6 640 1166

Handstofzuiger



Met de Vacuboy-stofzuiger is de cabine in een handomdraai weer brandschoon. Hoog zuigvermogen met drie standen. Laag stroomverbruik. Variabel inzetbaar.

Bedrijfsspanning	Geschikt voor 24 / 220 V
Leveringspakket	Handstofzuiger, stoffen stofzak, microfilter, opzetstukken, voedingskabel 24 V, voedingskabel 220 V

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Handstofzuiger	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 683 0011

Luchtverwarming, Airtronic D2



Snel warm: de luchtverwarming Airtronic D2 warmt de cabine onafhankelijk van de motor tot een aangename temperatuur op. Traploze temperatuurregeling.

Bedrijfsspanning	12/24 V
Warmteafgifte	850 – 2200 W

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Luchtverwarming, Airtronic D2	Ax2 At2	B6 731 0082



Led-leeslampje

In the spotlight: led-leeslampje met flexibel instelbare arm.

Bedrijfsspanning	24 V
Afmetingen	Lengte: circa 400 mm
Leveringspakket	Inclusief lamp, wordt geleverd met open kabeleinde voor een individuele montage
Pluspunten	Gering stroomverbruik (24 V/3 W), lange levensduur

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Led-leeslampje	Ax1 Ax2 Axf	B6 682 8805
	At1 At2 Atf Atn	



Brillenetui, universeel

Altijd binnen handbereik: brillenetui met Mercedes-Benz ster in reliëf.

Materiaal	Kunstleder
Kleur	Zwart
Montage	Vast te hechten of met klittenband te bevestigen aan de A-stijl
Pluspunten	Grote insteekopening, variabele inbouwpositie

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Brillenetui, universeel	Ax1 Ax2 Axf	B6 626 0275
	At1 At2 Atf Atn	



Extra asbak

Geen angst voor brandplekken: verwijderbare asbak met klapdeksel. Voor de bekerhouder aan de chauffeurs- en bijrijderszijde.

Materiaal	Polyamide						
Artikelaanduiding	Model				Onderdeelnummer		
Extra asbak	Ax1	Ax2	Axf		B6 626 0272		
	At1	At2	Atf	Atn			



Rug- en neksteunen

Sitback-rugsteun

De Sitback-rugsteun biedt comfort en ontlast de lendenen op effectieve wijze. Kan pneumatisch op de persoon worden afgestemd.

Materiaal	Stof		
Kleur	Lichtgrijs		
Montage	Bevestiging met twee beugels tussen zitting en rugleuning		
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer	
1 Rugsteun Sitback Air	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 753 0121	
Rugsteun Sitback	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 753 0120	
Rugsteun Sitback Air, verwarmd	Ax1 At1	B6 753 0123	

Neksteun

De neksteun voor alle stoelen met verwijderbare en geïntegreerde hoofdsteun zorgt voor ontspanning. Bovendien dient de steun als extra vulling voor de aanwezige hoofdsteun.


Materiaal	Stof		
Kleur	Donkergrijs voor geïntegreerde hoofdsteun; lichtgrijs voor verwijderbare hoofdsteun		
Montage	Eenvoudig met klittenband te bevestigen		
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer	
2 Voor verwijderbare hoofdsteun	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 753 0124	
2 Voor integraalstoel (geïntegreerde hoofdsteun)	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 753 0125	



Handdoekhouder

Altijd droge handdoeken: de handdoekhouder is een praktische en professionele oplossing voor iedereen die veel en lang onderweg is. Voor het drogen van handdoeken en badlakens.

Montage	Eenvoudig nabij het dak te bevestigen		
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer	
Handdoekhouder	Ax2 At2	B6 667 2033	



Vloermatten

De fraaie, slijtvaste vloermatten beschermen het interieur tegen beschadiging en vuil. Het materiaal zorgt voor een aangename woon- en werksfeer. De matten verschuiven niet dankzij de ruglaag. Diverse materialen, leverbaar voor alle cabine- en stoeluitvoeringen. Eenvoudig te reinigen.

Rubbermatten beenruimte en midden

Precies op maat gemaakte matten van slijtvast natuurrubber.

Kleur	Antraciet
Pluspunten	De opgehoogde rand beschermt de beenruimte tegen vuil; stoomreiniging mogelijk; chauffeursmat is in het hakgedeelte met textiel verstevigd; door de exacte pasvorm en elastische rand is verschuiven niet mogelijk

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
1 Chauffeurszijde	Ax1 Ax2 At1 At2 Atf Atn	B6 768 0118
1 Bijrijderszijde	Ax1 Ax2 At1 At2 Atf Atn	B6 768 0119
1 Mat midden	At1 At2 Atf	B6 768 0120

Ripsmatten

De ripsmatten op maat verfraaien het interieur. 100% polypropyleen.

Pluspunten	Slipvaste rug, eenvoudig te reinigen, stoomstraalbestendig
-------------------	--

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
2 Chauffeurszijde	Ax1 Ax2 Ax1 At1 At2 Atf Atn	B6 768 3049
2 Chauffeurszijde	Ax1 At1	B6 768 3024
2 Bijrijderszijde	At1 At2 Atf Atn	B6 768 3025
2 Bijrijderszijde	Ax1 At1	B6 768 3050
2 Bijrijderszijde	Ax1 Ax2 Ax1	B6 768 3209

Veloursmatten beenruimte en midden

Parelvelours van tapijtkwaliteit, zonder weekmakers en oplosmiddelen. Matten voor het midden afgestemd op de vloermatten.

Pluspunten	Exacte pasvorm; slipvaste polyurethaan rug; stoomstraalbestendig, slipvastheid blijft gegarandeerd
-------------------	--

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
3 Mat midden	Ax2 Atn	B6 768 1218
3 Mat midden groot, voor op de tunnel	Ax1 Ax2 At2 Atf Atn	B6 768 1215
3 Mat midden klein, voor op de tunnel	Ax1 Ax2 At2 Atf Atn	B6 768 1214
3 Mat midden, voor op de tunnel	Ax1 At1	B6 768 1202
3 Chauffeurszijde	Ax1	B6 768 1200
3 Bijrijderszijde	Ax1	B6 768 1201



Cd-box

Goed opgeborgen: cd-box voor 12 cd's of dubbele DIN-schacht. Beschermde de cd's tegen licht, stof en hitte. De vakken kunnen afzonderlijk worden geopend met één druk op een knop.

Montage	Wordt binnen handbereik van de chauffeur boven de voorruit aangebracht	
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
4 Cd-box, 12 vakken	Ax2 At2	B6 626 0297
Cd-box, 12 vakken, met inbouwset	Ax2 At2	B6 626 0299
Cd-box, dubbele DIN-schacht voor montage achteraf	Ax2 At2	B6 626 0298



Stuurwielplateau

Multifunctioneel: stuurwielplateau, te gebruiken als tafeltje of bureaublad. Met kunststof snijplank en handige opbergvakken.

Afmetingen	(l x b x h) 565 x 355 x 40 mm	
Gewicht	Circa 2 kg	
Montage	Het plateau wordt met een uitschuifbare lichtmetalen beugel aan de bovenste stuurkrans gehangen en ligt daarmee stevig vast op het stuurwiel	
Kwaliteitskenmerken	Het plateau kan met twee verstelbare beugels in verschillende hoogten worden vastgezet om een vrijwel horizontaal vlak te verkrijgen; het plateau heeft een goot rondom, die eventuele gelekte vloeistoffen opvangt; met verwijderbare kunststof snijplank; vakken voor bijvoorbeeld bestek en pennen	
Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Stuurwielplateau	Ax1 Ax2 Ax3 At1 Atf Atn	B6 626 0200



Elektrische systemen.

Eersteklas technologie, uitstekende verbindingen: elektrische systemen met Mercedes-Benz kwaliteit. Zo bent u onderweg altijd bereikbaar – dankzij de modernste technologieën. Van de front- of achteruitrijcamera en de verschillende radio's tot oplossingen voor mobiele telefonie en het klassieke 27 MC-systeem: we wensen u veel plezier bij uw keuze. En natuurlijk fantastisch entertainment in uw pauzes.



Universele houder/oplader voor mobiele telefoon

Uitstekende ontvangst: met de houder met oplaadfunctie kunt u uw mobiele telefoon op de buitenantenne van uw truck aansluiten, zodat de accu meteen wordt opgeladen. In de houder is de telefoon tijdens het rijden veilig ondergebracht.

Leveringspakket Vier aansluitkabels voor Nokia telefoons en telefoons met micro USB-aansluiting; houder voor de gangbare modellen

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Universele houder/oplader voor mobiele telefoon	Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 782 1305



Houder voor mobiele telefoon, montage achteraf

Voor goede zakelijke contacten: houder voor montage achteraf. Dankzij de vaste aansluiting op de buitenantenne wordt de straling in de cabine tot een minimum gereduceerd. Bovendien wordt de accu opgeladen.

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Houder voor mobiele telefoon, montage achteraf (code EU3)	Ax2 Axf At2 Atf Atn	B6 782 1291



27 MC

27 MC-zendapparaat universeel, 12 V

Op alle kanalen thuis: 27 MC-zendapparaat, universeel, met drie omschakelbare, nationale frequentietabellen. Met ASC (automatische ruisonderdrukking) en microfoon met up- en downtoetsen voor kanaalkeuze.

Technische gegevens Drie omschakelbare, nationale frequentietabellen: 80 kanalen FM, 4 W/12 kanalen AM, 1 W/40 kanalen FM, 4 W/40 kanalen AM, 1 W/40 kanalen FM, 4 W/CEPT

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
1 27 MC-zendapparaat universeel, 12 V	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 683 0017
Vervangende microfoon 27 MC-zendapparaat	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 683 0016

27 MC-zendapparaat standaard, 12 V

27 MC-zendapparaat met praktische kanaalkeuze en balkweergave voor signaalsterkte van de partner.

Technische gegevens 40 FM-kanalen FM, 4 W/40 kanalen AM, 1 W, Squelch-regeling om vervelende ruis te onderdrukken


Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
2 27 MC-zendapparaat standaard, 12 V	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 682 8599
Vervangende microfoon 27 MC-zendapparaat	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 683 0014

Accessoires 27 MC-zendapparaat

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Extra luidspreker	Ax1 At1	B6 682 8589
Houder microfoon	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	A 943 828 0214
Inbouwframe	Ax2 At2 Atf	B6 683 0012
Houder	Ax1 At1	B6 683 0013



Camerasystemen



Frontcamera

Dit oog ontgaat niets: de frontcamera registreert het onzichtbare gedeelte direct voor de cabine en zorgt daarmee voor meer veiligheid bij het wegrijden en manoeuvreren.

Werking Afhankelijk van de snelheid wordt de camera automatisch in- en uitgeschakeld (bij circa 30 km/h)

Montage Met flexibel montagesysteem

Leveringspakket Inclusief monitor, systeembox, bedrading

Pluspunten Zicht op de dode hoek vóór de cabine; kabel- en stekkersystemen geschikt voor vervoer gevaarlijke stoffen; waterdichte camerabehuizing (beschermingsklasse IP 69K); geïntegreerde verwarming; lens kan probleemloos worden gereinigd; uitbreidbaar systeem voor gecombineerd gebruik van front- en achteruitrijcamera

Aanwijzing Voldoet aan de wettelijke voorschriften als vervanging voor de frontspiegel

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
1 Frontcamera	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf	B6 782 1260

Achteruitrijcamera

Altijd alles in het zicht: met de achteruitrijcamera wordt het gedeelte direct achter de truck zichtbaar. Hierdoor kunnen ongevallen worden voorkomen en wordt de veiligheid vergroot. Met of zonder overlay (lijnen die helpen bij het bepalen van de afstand).

Werking Camera wordt automatisch geactiveerd zodra de achteruitversnelling wordt ingeschakeld

Pluspunten Helpt ongevallen te voorkomen; maakt het mogelijk om precies te manoeuvreren; kabel- en stekkersystemen geschikt voor vervoer gevaarlijke stoffen; waterdichte camerabehuizing (beschermingsklasse IP 69K); geïntegreerde verwarming

Aanwijzing Momenteel is het verplicht een tweede persoon aanwijzingen te laten geven; i. c. m. code J9J (voorbereiding voor achteruitrijcamera) wordt het beeld weergegeven via het voor video geschikte combi-instrument, code J1C (12,7-cm kleurendisplay)

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
2 Achteruitrijcamera zonder overlay	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 782 1275
2 Achteruitrijcamera met overlay	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 782 1269
3 Adapterkabel (i. c. m. code J9J)	Atn	B6 753 0171
4 Regeleenheid/monitor	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf	B6 782 1276
Multikabel 5 m	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 782 1277
Multikabel 11 m	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 782 1278
Multikabel 16 m	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 782 1279
5 Multikabel 21 m	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 782 1280
6 Spiraalkabel	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 782 1281



Cd-radio/cd-radio Bluetooth

Perfect infotainment: indien gewenst kunnen ook andere mobiele apparaten worden aangesloten, zoals een mp3-speler of iPod. Cd-radio Bluetooth met geïntegreerd handsfreesysteem via de Bluetooth-interface. Zo kunnen de handen van de chauffeur altijd aan het stuurwiel blijven.

Technische gegevens	Radio met vier golflengtes MW, UKW, LW, KW; cd-speler (voor audio cd, MP3, wma); CAN-interface voor weergave op het instrument; bedrijfsspanning 24 V
----------------------------	---

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
7 Cd-radio (code EU1)	Ax1 Ax2 Ax3 At1 At2 Atf	A 004 820 5086
Cd-radio Bluetooth (code EU2)	Ac1 Ac2 Ac3 Acn An Ar	A 004 820 5386



USB-/iPod-interface en -houder

Vrijwel onbeperkte mogelijkheden: interface voor de aansluiting van USB-opslagmedia (bijvoorbeeld een mp3-speler) of een iPod op de cd-radio en cd-radio Bluetooth. Als optie kan een houder voor de iPod in bijvoorbeeld het opbergvak worden geplaatst.

Bedrijfsspanning	24 V
Aansluitingen	1 x iPod (alle gangbare modellen), 1 x USB-aansluiting
Pluspunten	Accu van het aangesloten opslagmedium (bijvoorbeeld mp3-speler of iPod) wordt opgeladen terwijl muziek wordt afgespeeld; titels van nummers worden op de radio of het combi-instrument weergegeven

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
USB-/iPod-interface	Ax1 Ax2 Ax3 At1 At2 Atf	B6 782 1272
Houder iPod	Ax1 Ax2 Ax3 At1 At2 Atf	B6 782 4501



Voertuiglokalisatie

Een klein kastje dat voor hoge veiligheid zorgt: de Mercedes-Benz voertuiglokalisatie geeft met behulp van een geïntegreerde GPS-ontvanger en satellieten de exacte locatie van de truck door. Dankzij de geavanceerde techniek kunt u dan in geval van nood snel handelen: als uw truck is gestolen, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met het alarmcenter. Het alarmcenter is in 36 Europese landen 24 uur per dag bereikbaar. Het alarmcenter schakelt direct de nationale politie in, zodat deze snel actie kan ondernemen. Door de sim-kaartlezer met maandcontract profiteren chauffeurs van roaming in heel Europa. De software voor de voertuiglokalisatie en de internettoepassing worden meegeleverd. Het systeem wordt dusdanig ingebouwd dat dit van buiten en in de truck niet zichtbaar is. Beschermingsklasse IP67 en IP56.

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Voertuiglokalisatie	Ax1 Ax2 Ax3 At1 At2 Atf Atn	B6 782 1245

FleetBoard

1



2



3



4



5



Met FleetBoard stuurt u uw wagenpark bij alle transporten optimaal aan. Hiermee worden de ideale voorwaarden geschapen om nog winstgevender onderweg te zijn. U kiest gewoon uit de verschillende nuttige diensten wat het beste bij uw wagenpark past.

Pluspunten

Beschikbaar in meer dan vijftig landen; telematicadiensten voor klant, chauffeur, truck en lading; wereldwijd gemakkelijk toegang tot de gegevens via internet of de FleetBoard-app; dicht verkoop- en servicenetwerk van Mercedes-Benz

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
1 FleetBoard-kabelset	Ax1 Ax2 At1 At2	B6 782 1230
2 FleetBoard-dakantenne, set voor montage achteraf	Ax1 Ax2 At1 At2	B6 782 1220
3 FleetBoard DispoPilot-bevestiging	Ax1 Ax2 At1 At2	B6 782 1187
4 FleetBoard DispoPilot-accu	Ax1 Ax2 At1 At2	B6 782 1188
FleetBoard DispoPilot-kabelset YN3	Ax2 At2	B6 782 1191
FleetBoard-kabelset X63-X126	Ax1 Ax2 At1 At2	B6 782 1206
5 FleetBoard-montageframe	Ax1 Ax2 At1 At2	B6 782 1207
FleetBoard-schakelaar	Ax1 Ax2 At1 At2	B6 782 1208

Stekker en stekkerdoos ABS/EBS

6



7



Stekker en stekkerdoos (ISO 7638) voor standaardkabel. Conform ADR geschikt voor vervoer gevaarlijke stoffen. Rechte kabeldoorvoer aan achterzijde stekkerdoos.

Technische gegevens

Met negen krimptactbusen (5 x 1,5 mm², 2 x 4 mm² en 2 x 6 mm²)

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
6 Stekker ABS/EBS	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 753 0158
7 Stekkerdoos ABS/EBS	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 753 0159

Stekker en stekkerdoos, 15-polig

8



9



Stekker (ISO 12098) voor standaardkabel en stekkerdoos (ISO 12098) voor standaardkabel en flexibele kabel. Conform ADR geschikt voor vervoer gevaarlijke stoffen. Rechte kabeldoorvoer aan achterzijde stekkerdoos.

Technische gegevens

Krimpaansluitingen (12 x 1,0 – 1,5 mm² en 3 x 2,5 mm²)

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
8 Stekker, 15-polig	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 753 0163
9 Stekkerdoos, 15-polig	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 753 0164

Adapterkabel en adapter

10



11



12



Adapterkabel en adapter voor de stroomvoorziening tussen de trekker en oplegger of trailer.

Bedrijfsspanning	24 V			
Gebruik	Van de stekkerdoos (ISO 12098) op de trekker naar twee stekkers (ISO 1185 en ISO 3731) op de trailer/oplegger			
Artikelaanduiding	Model			Onderdeelnummer
10 Adapterkabel 24 V, 15- naar 2 x 7-polig	Ax1	Ax2	Axf	B6 753 0151
	At1	At2	Atf Atn	
11 Verloopstekker 24 V, 15- naar 2 x 7-polig, zonder kabel	Ax1	Ax2	Axf	B6 753 0152
	At1	At2	Atf Atn	
12 Adapter 24 V, 15- naar 2 x 7-polig, met spiraal-kabel (code E6E)	Ax1	Ax2	Axf	A 000 545 3984
	At1	At2	Atf Atn	

Spanningsreductieadapter



Flexibel: spanningsreductieadapter kan bij het gebruik van 12V-trailers bij een 24V-boordnet als verloopstekker worden benut.

Gebruik	Van 15-polig 24 V naar 13-polig 12 V			
Pluspunten	Wordt automatisch teruggezet bij te hoge stroom/te hoge temperatuur; compatibel met lampcontrole-modules; juiste werking ABS-informatiemodule is verzekerd			
Aanwijzing	Alleen voor gloeilampen			
Artikelaanduiding	Model			Onderdeelnummer
Spanningsreductieadapter	Ax1	Ax2	Axf	B6 753 0167
	At1	At2	Atf	

Trailerstekkerdoos, 24 V

13



14



Voor een veilige stroomverbinding tussen de trekker en oplegger of trailer. De stekkerdoos voorziet onder andere de verlichting, achterlichten en remlichten van stroom.

Technische gegevens	24 V; aansluiting 5 x 1,5 mm ² en 2 x 4 mm ² ; 7-/15-polig ABS/EBS (ISO 7638)			
Lengte	Uitgetrokken 4,5 m			
Artikelaanduiding	Model			Onderdeelnummer
13 Trailerstekkerdoos, 15-polig	Ax1	Ax2	Axf	A 000 540 2739
	At1	At2	Atf Atn	
14 Trailerstekkerdoos, 7-polig	Ax1	Ax2	Axf	A 000 540 3839
	At1	At2	Atf Atn	

Antennes



Altijd een uitstekende ontvangst: voor de Axor en Atego zijn verschillende antennes voor 27 MC-zendapparatuur, radio of combinatie van radio en GSM leverbaar. Ook is een ruitantenne leverbaar. Uw Mercedes-Benz dealer geeft u graag meer informatie.

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Antennestaaf radio, 420 mm	Ax2 Axf At2 Atf	A 001 827 8801
Antennestaaf 27 MC, 450 mm	Ax2 Axf At2 Atf	A 001 827 9201
Antennestaaf tweewegradio	Ax1 At1	B6 682 8569
Dualband-staaf GSM-net	Ax1 At1	B6 682 8572
Ruitantenne	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 683 0015
Antenne GSM/GPS FleetBoard/navigatie, lengte kabel: 1450 mm	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf	A 001 827 9401
Antenneset radio 60° telefoon, lengte kabel: 1150 mm	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf	A 003 820 2275
Antenneset radio 60° telefoon, lengte kabel: 2050 mm	Ax2 Axf At2 Atf	A 003 820 2375
Antenneset 27 MC 10° 450 mm, lengte kabel: 3500 mm	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf	A 003 820 2475
Antenneset 27 MC 60° 450 mm, lengte kabel: 3500 mm	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf	A 003 820 2575

HF-adapter GSM/GPS



Perfekte verbinding voor nieuwe antennes: HF-adapter om antennes met FAKRA-aansluiting aan te sluiten op de FME-aansluiting in het elektrovaak (code EV5).

Aanwijzing	FAKRA-codering, kan ook voor andere apparaten worden gebruikt (tweewegradio, GPS, fax, telefoon)
-------------------	--

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
GSM	Ax2 At2	B6 782 1264
GSM voor FleetBoard	Ax1 At1	B6 782 1132
GPS voor FleetBoard	Ax1 At1	B6 782 1133

Startkabels, 24 V



Gelijk een doorstart maken: startkabels met geïntegreerde beveiliging tegen inductiespanningspieken en vier volledig geïsoleerde klemmen.

Technische gegevens	24 V, max. 1000 A, diameter kabel:, 50 mm²
Lengte	5 m
Pluspunten	Robuuste, gevulkaniseerde kabels met uittrekzekering; verminderde vonkvorming; conform DIN 72 553; stekkers en koppelingen waterdicht

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Startkabels	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 753 0150

Thermisch papier/display thermisch papier



Afdrukken op hittebestendig thermisch papier blijven ook na contact met water en motorolie goed leesbaar.

Leveringspakket	3 rollen van elk 8 m of 20 pakjes van elk 3 rollen – ook te gebruiken als display voor op de verkoopbalie en als grootverpakking voor wagenparken
------------------------	---

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
1 Thermisch papier (3 rollen van elk 8 m)	Ax2 Axf At2 Atf Atn	B6 782 1244
2 Displaybox thermisch papier 20 stuks	Ax2 Axf At2 Atf Atn	B6 782 1243

Display tachograafschijven



Display in Mercedes-Benz After Sales-design inclusief 10 pakjes van elk 100 stuks. Voor gebruik op de verkoopbalie en als grootverpakking voor wagenparken. Tachograafschijven (10 x A 000 542 7594).

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Display tachograafschijven	Ax1 Ax2 At1 At2	B6 782 1246

Box met reservelampen



Kleine en grote lichtpunten: alle noodzakelijke reservelampen in een stevige box.

Pluspunten	Veilig en efficiënt ondergebracht in een handzame box, onafhankelijk van modelserie samengesteld
Leveringspakket	Alle noodzakelijke reservelampen voor koplampen, mistlampen, knipperlichten, binnenverlichting enzovoort
Aanwijzing	Let op: in veel Europese landen dienen reservelampen altijd in het voertuig aanwezig te zijn

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
3 Box met reservelampen H7 klein	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 683 0022
3 Box met reservelampen H4 klein	At1	B6 683 0023
4 Box met reservelampen H7 groot	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 683 0021

Display met boxen met reservelampen



Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
5 Display box met reservelampen klein	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 683 0030
6 Display box met reservelampen groot	Ax1 Ax2 Axf At1 At2 Atf Atn	B6 683 0029

Handige hulpjes voor uw dagelijkse werkzaamheden.

De Mercedes-Benz originele accessoires voor de Econic.





Stoelhoezen, standaarddessin



Perfekte bescherming en optimaal comfort: de stoelhoezen beschermen de stoelen tegen slijtage, beschadiging en vuil. Bovendien zitten de stoelhoezen uiterst comfortabel. Eenvoudig en slipvast aan te brengen.

Montage Eenvoudig te bevestigen met behulp van ritssluiting

Bont-jacquard

Elegante, slijtvaste stoelhoezen van bont-jacquard in alle dessins van de standaardstoelbekleding. Naden afgezoomd met kunstleder. Kunststof ogen voor de insteekopeningen van de hoofdsteunen. Speciale Mercedes-Benz uitvoering.

Pluspunten Optimale pasvorm, hoogste lichtechtheidsfactor 6, eenvoudig te reinigen, wasbaar tot 30° C

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
1 Chauffeursstoel Isri		B6 640 1032
1 Chauffeursstoel Grammer		B6 640 1034
1 Bijrijdersbank		B6 640 1135

Microvezelvelours

Exclusieve, op maat gemaakte stoelbekleding van slijtvast microvezelvelours.

Pluspunten Dankzij ritssluitingen snel aan te brengen, wasbaar tot 30° C

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
2 Chauffeursstoel Grammer, geveerd		B6 640 1160
2 Chauffeursstoel Isri, geveerd		B6 640 1162
2 Bijrijdersbank		B6 640 1167

Kunstleder

Precies op maat gemaakt, medium grijze kunstlederen stoelhoezen van 74% pvc, 10% polyesterschuim, 16% polyester.

Pluspunten Eenvoudig aan te brengen, vuilafstotend, slijtvast, gemakkelijk te reinigen

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Chauffeursstoel		B6 640 1136
Bijrijdersbank		B6 640 1137
Bijrijdersstoel		B6 640 1168



3



4



Vloermatten

De fraaie, slijtvaste vloermatten beschermen het interieur tegen beschadiging en vuil. Het materiaal zorgt voor een aangename werksfeer. De matten verschuiven niet dankzij de ruglaag. Diverse Materialen, leverbaar voor alle cabine- en stoeluitvoeringen. Eenvoudig te reinigen.

Ripsmatten

De ripsmatten op maat verfraaien het interieur. De chauffeursmat is bij de pedalen met kunststof verstevigd.

Materiaal	100% polypropyleen, dikte: 14 mm
Kleur	Antracietgrijs
Pluspunten	Slipvaste rug, eenvoudig te reinigen, stoomstraalbestendig

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
3 Vloermat, chauffeurszijde	Eco	B6 768 3045
3 Vloermat, bijrijderszijde	Eco	B6 768 3046

Rubbermatten

De opgehoogde rand beschermt de beenruimte tegen vuil. De chauffeursmat is in het hakgedeelte met textiel verstevigd.

Materiaal	Slijtvast natuurrubber
Kleur	Antraciet
Pluspunten	Door de exacte pasvorm en elastische rand is verschuiven niet mogelijk; stoomreiniging mogelijk

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
4 Vloermat, chauffeurszijde	Eco	B6 768 0130
4 Vloermat, bijrijderszijde	Eco	B6 768 0136
4 Vloermat, midden	Eco	B6 768 0135

Veiligheidsvest



Altijd gezien worden: het veiligheidsvest, dat in sommige landen wettelijk verplicht is, zorgt met reflecterende stroken en fluorescerende kleuren voor uw veiligheid. Zo bent u zowel overdag als 's nachts tijdens werkzaamheden buiten uw truck op de openbare weg goed zichtbaar voor het overige verkeer.

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Veiligheidsvest		A 000 583 0061

Draagbare led-pechverlichtingsset



Voor pech en bij een ongeval: de led-pechverlichtingsset zorgt ervoor dat het verkeer tijdig ziet dat u langs de weg stilstaat of dat er een ongeval heeft plaatsgevonden, waardoor er veilig langs kan worden gereden. De vijf led-lichtelementen kunnen snel worden neergezet. Omdat de lichtsignalen synchroon na elkaar oplichten, wordt het risico dat men u niet ziet, ondanks dat u een veiligheidsvest draagt en er een gevarendriehoek is opgesteld, aanzienlijk verminderd.

Technische gegevens	Knippert 60 keer per minuut, bedrijfsspanning 10 - 30 volt DC, kan via het boordnet van de truck weer worden opgeladen met een tweepolige autostekker (stekker voor sigarettenaansteker)
Leveringspakket	Vijf led-verlichtingselementen in een transport- en oplaadkoffer met oplaadkabel

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Draagbare led-pechverlichtingsset		B6 653 0015

Gevarenlamp



Goed zichtbaar voor meer veiligheid: de gevarenlamp, die in sommige landen wettelijk verplicht is, attendeert andere verkeersdeelnemers op een ongeval of stilstaand voertuig.

Werking	Geel knipperlicht om op een gevaar te wijzen; wit, ononderbroken licht voor werkzaamheden aan de truck in het donker
----------------	--

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Gevarenlamp		A 628 583 0153




Thermisch papier/display thermisch papier

Afdrukken op hittebestendig thermisch papier blijven ook na contact met water en motorolie goed leesbaar.

Leveringspakket	20 pakjes van elk 3 rollen – ook te gebruiken als display voor op de verkoopbalie en als grootverpakking voor wagenparken	
------------------------	---	--

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Thermisch papier (3 rollen van elk 8 m)	Eco	B6 782 1244
Displaybox thermisch papier 20 stuks	Eco	B6 782 1243



Display tachograafschijven

Display in Mercedes-Benz After Sales-design inclusief 10 pakjes van elk 100 stuks. Voor gebruik op de verkoopbalie en als grootverpakking voor wagenparken. Tachograafschijven (10 x A 000 542 7594).

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Display tachograafschijven	Eco	B6 782 1246



Handstofzuiger

Met de Vacuboy-stofzuiger is de cabine in een handomdraai weer brandschoon. Hoog zuigvermogen met drie standen. Laag stroomverbruik. Variabel inzetbaar.

Bedrijfsspanning	Geschikt voor 24/220 V	
Leveringspakket	Handstofzuiger, stoffen stofzak, microfilter, opzetstukken, voedingskabel 24 V, voedingskabel 220 V	

Artikelaanduiding	Model	Onderdeelnummer
Handstofzuiger	Eco	B6 683 0011



Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze catalogus benaderen de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd. Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting (07/2013) van deze uitgave. Deze catalogus is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in België en Nederland geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar onze laatste prijslijst. www.mercedes-benz.nl